

**RELACION DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO
DE LIMONES CON DESTINO A EE.UU.**

CONSENSUADA POR:

**CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT
VALENCIANA**

**CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y AILIMPO**

PLAGAS:

Piojo blanco: , clorpirifos, piriproxifen

Piojo rojo: , clorpirifos, piriproxifen.

Piojo gris: clorpirifos, piriproxifen.

Serpetas: clorpirifos, piriproxifen.

Caparreta: , piriproxifen.

Cotonet: clorpirifos.

Prays: *Bacillus thuringiensis*, clorpirifos.

Mosca de la fruta: captura masiva de adultos, spinosad.

Mosca blanca algodonosa: fenazaquin.

Pulgones: acetamiprid (solo en plantones), clorpirifos.

Minador de las hojas: abamectina, acetamiprid (solo en plantones), azadiractina (aplicada al tronco), imidacloprid (aplicado al tronco y en riego por goteo).

Acaro rojo: fenazaquin, fenbutestan, fenpiroximato, piridaben, propargita, spirodiclofen.

Araña amarilla: abamectina, fenbutestan, fenpiroximato, piridaben, propargita, spirodiclofen.

Acaro de las maravillas: abamectina,

ENFERMEDADES

Aguado: compuestos de cobre inorgánico, fosetil-Al, metalaxil.

Podredumbre de cuello y gomosis: compuestos de cobre inorgánico, fosetil-Al, metalaxil.

Negrilla o fumagina: compuestos de cobre inorgánico.

TRATAMIENTOS POS COSECHA:

Tratamientos post-recolección: fosetil-al, imazalil, imazalil + pirimetanil, tiabendazol, ortofenilfenol.

HERBICIDAS:

Herbicidas: dicuat, glifosato, pendimetalina.

LMRs LIMON

Plaguicida	LMR	
	U.E.	USA
abamectina	0,01*	0,02
acetamiprid ⁽¹⁾	1,0	0,5
azadiractina	0,5	(E)
buprofecin	1,0	2,5
clorpirifos	0,2	1
dicofol	2	6
dimetoato ⁽²⁾	0,02*	2,0
diquat	0,05*	0,05
fenazaquin	0,5	0,5 ⁽³⁾
fenbutestan	5	20
fenpiroximato	0,3	0,6
fosetyl-Al	75 ⁽⁴⁾	5,0
glifosato	0,5	0,5
imazalil	5	10
imidacloprid	1,0	0,7
metalaxil	0,5	1,0
napropamida	0,05*	0,1 ^N
ortofenilfenol	12	10
oxicloruro de cobre	20 ⁽⁵⁾	(E)
pendimetalina	0,05*	0,1
piridaben	0,5	0,5
pirimetanil	10	10
piriproxifen	0,6	0,3
propargita	3,0	5,0
spinosad	0,3	0,3
spirodiclofen	0,5	0,5
tiabendazol	5	10

(1): Solo plantones con agua de riego

(2): Solo está autorizado para plantones y solo ciertos formulados para tratamiento antes de cuajado de frutos, con limitaciones en las dosis.

(3): Tolerancia de importación

(4): Suma de fosetyl y ácido fosforoso junto con sus sales expresado como fosetyl

(5): Como cobre inorgánico

(6): Aplicable solo mediante riego por goteo

(N): Negligible residue tolerance

(*) Límite de detección

(E): Exentos de tolerancia

La presente lista ha sido cerrada a fecha de 1 de abril de 2009, y salvo error u omisión, se considera correcta a esa fecha.

Dada la rapidez con que se producen cambios en la legislación nacional y de EEUU, cabe la posibilidad de que algún dato haya cambiado con el paso del tiempo, por lo que en todo caso, antes del uso, deberán ser reconfirmados los productos y sus LMRs.