

# SITUACIÓN FITOSANITARIA EN LIMONERO

## Estaciones de monitoreo del Proyecto Piloto AGEFIs

**Semana 22 (del 26 de mayo al 30 de mayo de 2025)**

### SITUACIÓN GENERAL

Esta semana, el estado fenológico sigue avanzando gracias a las temperaturas que estamos teniendo cada vez más elevadas, aunque ayer tuvimos unas precipitaciones que se suponen que le habrán venido bien a los árboles en cuanto a la evolución de las plagas.


En estos momentos está la floración completada y hay frutos ya cuajados, por lo tanto, estamos en estado fenológico F (floración), más específicamente de F<sub>4</sub> (flores abiertas) a F<sub>7</sub> (frutos cuajados). En la escala BBCH estaríamos hablando que se encuentra entre el estadio 6 (floración) y 7 (fruto cuajado).

Durante esta semana, hemos visto un cambio brusco en cuanto a la evolución de los *Scirtothrips spp.* de hecho, recomendamos que en el tratamiento de cierre de estrella aprovechemos y podamos incluir algún producto que esté registrado para combatir los *Scirtothrips spp.*. Por ello recomendamos ponerse en contacto con los técnicos competentes para realizar el tratamiento lo antes posible.

En las gráficas donde aparecen las integrales térmicas del piojo rojo (*Aonidiella aurantii*) podemos observar que están a punto de alcanzar la temperatura límite para realizar el primer tratamiento.

En cuanto al desarrollo de plagas como mosca blanca (*Aleurothrixus floccosus*) y pulgón (*Aphis spp.*), por las temperaturas que estamos teniendo irán bajando las poblaciones.

Esta semana os dejamos un informe del SERVIFAPA de Andalucía en el que aparece unos apuntes sobre el reconocimiento, biología, manejo y estrategias de control de *Scirtothrips spp.* ([VER ENLACE](#))



## PLAGAS Y ENFERMEDADES A DESTACAR. INCIDENCIA POR ESTACIONES

**Polilla del limonero (*Prays citri*).** Pasadas unas semanas desde el inicio de la aparición de esta plaga, podemos decir que ha afectado más de la cuenta a los frutos tanto en fino como en verna. Después de las lluvias que estamos teniendo evaluaremos la situación para ver si es necesario hacer algún tratamiento.

**Mosca blanca algodonosa (*Aleurothrixus floccosus*).** Esta semana, observando el envés de muchas hojas hemos podido observar la aparición de la mosca blanca incluyendo la puesta de huevos de esta, no ha llegado al punto de producir la sustancia cerosa y la melaza, los cuales van a ser los principales síntomas de esta plaga. Es recomendable estar atento y si se viera una mayor incidencia de población de mosca blanca se debería consultar con el técnico competente para la realización de un tratamiento.

**Pulgón (*Aphis spp.*).** Con el estado actual de las nuevas brotaciones bien desarrolladas y con las temperaturas que estamos teniendo cada vez más elevadas, estamos empezando a ver una mayor incidencia de esta plaga. Si se hace algún tratamiento, es recomendable incluir algún producto que pueda ser efectivo contra esta plaga.

**Mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*).** Al igual que en las semanas anteriores, las capturas en las estaciones de monitoreo siguen siendo bajas en general. En las fincas recolectadas, el descenso en las capturas es aún más marcado debido a la escasez de fruta que impide completar el ciclo de la plaga.

**Piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*).** La situación ha cambiado respecto a la de la semana pasada, con niveles de captura bajos, pero con indicios de un aumento en la presencia de adultos alados. Se mantiene la vigilancia para asegurar que no haya cambios bruscos en su comportamiento.



**Minador de los cítricos (*Phyllocnistis citrella*).** Esta plaga sigue siendo más relevante en plantones que en árboles adultos. No se han registrado novedades, y continuamos monitoreando la plaga con trampas instaladas en fincas con árboles adultos cercanas a parcelas con plantones para seguir su desarrollo de manera continua.

**Scirtothrips spp.** Esta semana, se han observado frutos recién cuajados afectados en algunas de las fincas donde tenemos instaladas las estaciones de monitoreo, también se han podido bastantes adultos moviéndose por los frutos pequeños y como podréis observar en la gráfica de la evolución de la plaga, se ha visto un cambio brusco de la semana anterior a esta. Observando la evolución de la plaga es recomendable ponerse en contacto con los técnicos competentes para realizar el tratamiento necesario..

**Ácaros: Araña roja (*Tetranychus urticae*), ácaro oriental (*Eutetranychus orientalis*).** La situación con los ácaros sigue sin cambios significativos. En algunas fincas con estaciones de monitoreo, como por ejemplo la estación de monitoreo 20 ubicada en El Algar, seguimos observando decoloraciones en hojas viejas debido a las lesiones causadas por estos ácaros en fechas anteriores. También continuamos detectando enemigos naturales como *Phytoseiulus persimilis* y se está realizando la instalación de sobres de fauna auxiliar en varias fincas para combatir distintas plagas. Se mantiene la recomendación de realizar observaciones periódicas, controlar las malezas y, si se aplican tratamientos fitosanitarios, elegir productos que no afecten negativamente a la fauna auxiliar.

## MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

En el siguiente mapa se puede visualizar la posición de las diferentes estaciones de monitoreo. Desde el mapa descargado, se puede consultar la localización exacta de cada una de ellas



## INFORMES DE SITUACIÓN DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO

A continuación, se muestran los **ENLACES** donde poder visualizar la información relativa a las poblaciones de las plagas en cada una de las estaciones (gráficas)

[\*\*EM01\*\*](#)  
[LA JAIRA](#)

[\*\*EM02\*\*](#)  
[LA JAIRA](#)

[\*\*EM03\*\*](#)  
[LA JAIRA](#)

[\*\*EM04\*\*](#)  
[LA JAIRA](#)

[\*\*EM05\*\*](#)  
[LA JAIRA](#)

[\*\*EM06\*\*](#)  
[MAFRAQUE](#)

[\*\*EM07\*\*](#)  
[MAFRAQUE](#)

[\*\*EM08\*\*](#)  
[MAFRAQUE](#)

[\*\*EM09\*\*](#)  
[LOS BUITRAGOS](#)

[\*\*EM10\*\*](#)  
[LOS BUITRAGOS](#)

[\*\*EM11\*\*](#)  
[EMBALSE DE SANTOMERA](#)

[\*\*EM12\*\*](#)  
[LA MATANZA DE FORTUNA](#)

[\*\*EM13\*\*](#)  
[EL CAMPILLO DEL ESPARRAGAL](#)

[\*\*EM14\*\*](#)  
[LA HUERTA DE SANTOMERA](#)

[\*\*EM15\*\*](#)  
[LA HUERTA DE SANTOMERA](#)

[\*\*EM16\*\*](#)  
[LA HUERTA DE SANTOMERA](#)

[\*\*EM17\*\*](#)  
[LAS TORRES DE COTILLAS](#)

[\*\*EM18\*\*](#)  
[LIBRILLA](#)

[\*\*EM19\*\*](#)  
[POZO ESTRECHO](#)

[\*\*EM20\*\*](#)  
[EL ALGAR](#)