

SITUACIÓN FITOSANITARIA EN LIMONERO

Estaciones de monitoreo del Proyecto Piloto AGEFIs

Semana 44 (del 27 de octubre al 31 de octubre de 2025)

SITUACIÓN GENERAL

Esta semana, el estado fenológico de los limoneros en la Región de Murcia se sitúa mayoritariamente en el estadio BBCH 77-78 (fruto en pleno engorde, sin pigmentación apreciable), debido a que muchas fincas aún están acumulando temperatura y no han iniciado cambio de color significativo.

En las zonas más cálidas de la costa o en variedades tempranas, comienzan a observarse frutos próximos al estadio BBCH 79-80 (crecimiento tardío / llenado casi completo del fruto).

Por el contrario, en zonas de interior o con menor acumulación térmica, predomina claramente la fase BBCH 77-78, con limones aún verdes, en engorde activo y sin signos de envero.

Durante esta semana, el estado fitosanitario de los limoneros en la Región de Murcia y la Vega Baja se mantiene moderado y estable, con una presión de plagas en general controlada.

Las temperaturas suaves de los últimos días han favorecido la aparición de nuevas floraciones, especialmente en parcelas con buen nivel hídrico, lo que a su vez está propiciando la presencia de prays (*Prays citri*) sobre las flores recientes, por lo que se recomienda una vigilancia específica en estas zonas.

Asimismo, se detectan focos puntuales de piojo rojo de California y actividad moderada de minador en brotes tiernos.

Los ácaros y la araña roja presentan actividad residual sin incidencia destacable.

En general, la situación es tranquila, aunque se aconseja vigilar las nuevas floraciones y la aparición de prays, así como evitar excesos de humedad que puedan favorecer enfermedades fúngicas leves.



PLAGAS Y ENFERMEDADES A DESTACAR. INCIDENCIA POR ESTACIONES

Pulgón (*Aphis spp.*)

Niveles bajos, pero en crecimiento debido a las últimas precipitaciones y desarrollo de nuevas brotaciones.

Se observan focos de pulgón verde y negro sobre brotaciones nuevas en algunas parcelas. Se recomienda vigilancia para valorar control si aparecen colonias abundantes, especialmente en brotes jóvenes.

Piojo blanco (*Aspidiotus nerii*)

Presencia puntual y con poca incidencia. Se aconseja vigilancia en zonas con condiciones propicias (ej. sombra, vegetación densa).

Piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*)

Presencia cada vez más notable de esta plaga, habiendo subida de capturas en las trampas.

Cotonet (*Planococcus citri* / *Delottococcus aberiae*)

Presencia creciente y preocupación alta. Ya hay detecciones confirmadas en la Región de Murcia (por ejemplo, en el término de Mula) con daños en frutos y riesgo de expansión. Aunque no todas las fincas de limonero están en fase de incidencia grave, la tendencia es ascendente.

Ácaros (*Tetranychus urticae*, *Eutetranychus orientalis*)

Incremento de focos en diversas fincas, especialmente en brotes nuevos o zonas con vegetación densa. Con la climatología favorable, los ácaros pueden aumentar su actividad.

Minador de los cítricos (*Phyllocnistis citrella*)

Actividad variable según zona. En la Región de Murcia se informa de situación desigual: en el Valle del Guadalentín se aprecia un fuerte ascenso, mientras que en la Vega del Segura los niveles se mantienen o bajan ligeramente. En plantaciones adultas el problema sigue siendo limitado; mayor atención en plantones o árboles en rebrote.

Mosca blanca (*Aleurothrixus floccosus*, *Bemisia spp.*)



Presencia actualmente baja en limonero en la Región, aunque en algunas parcelas empieza a observarse puesta de huevos en hojas interiores de la copa, lo que obliga a vigilancia reforzada ante condiciones de alta humedad.

Polilla del limonero (*Prays citri*)

Aparición reciente de esta plaga gracias a las temperaturas que estamos teniendo que hacen que los árboles estén ahora echando floración, al haber flores en estas fechas con temperaturas suaves causa la aparición del Prays. De momento no es preocupante pero es recomendable estar atento.

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

En el siguiente mapa se puede visualizar la posición de las diferentes estaciones de monitoreo. Desde el mapa descargado, se puede consultar la localización exacta de cada una de ellas



INFORMES DE SITUACIÓN DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO (1)

A continuación, se muestran los **ENLACES** donde poder visualizar la información relativa a las poblaciones de las plagas en cada una de las estaciones (gráficas)

EM01 LA JAIRA	EM02 LA JAIRA	EM03 LA JAIRA
EM04 LA JAIRA	EM05 LA JAIRA	EM06 MAFRAQUE
EM07 MAFRAQUE	EM08 MAFRAQUE	EM09 LOS BUITRAGOS
EM10 LOS BUITRAGOS	EM11 EMBALSE DE SANTOMERA	EM12 LA MATANZA DE FORTUNA
EM13 EL CAMPILLO DEL ESPARRAGAL	EM14 LA HUERTA DE SANTOMERA	EM15 LA HUERTA DE SANTOMERA
EM16 LA HUERTA DE SANTOMERA	EM17 LAS TORRES DE COTILLAS	EM18 LIBRILLA
EM19 POZO ESTRECHO	EM20 EL ALGAR	EMP21 LA MATANZA DE ORIHUELA
EMP22.1	EMP22.3	EMP22.4
EMP22.5	EMP23 LIBRILLA	EMP24 ALHAMA DE MURCIA
EMP25 COSTERA DE ALHAMA	EMP26 EL MOJON (ORIHUELA)	EMP27 LA EGESA (LIBRILLA)
EMP28 PUERTO DEL GARRUCHAL	EMP29 LA MARQUESA (SAN MIGUEL DE SALINAS)	EMP30 CABEZO DE LA PLATA
EMP31 FUENTE LIBRILLA	EMP33 GEBAS	EMP34 POZO HIGUERA
EMP35 MATANZA DE ORIHUELA	EMP36 CAMPOTEJAR	EMP38 FORTUNA
EMP40 CARRASCOY	EMP41 LOS RUVIRA (ORIHUELA)	EMP43 COMALA (MOLINA DE SEGURA)
EMP44 VALLADOLISES	EMP45 LOS MARTINEZ DEL PUERTO	EMP46 PILAR DE LA HORADADA

*En las estaciones marcadas en rojo aún no se han obtenido datos.

INFORMES DE SITUACIÓN DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO (2)

A continuación, se muestran los **ENLACES** donde poder visualizar la información relativa a las poblaciones de las plagas en cada una de las estaciones (gráficas)

[**EMP47**](#)
[COSTERA DE ALHAMA](#)

[**EMP49**](#)
[LIBRILLA](#)

[**EMP50**](#)
[TOTANA](#)

[**EMP51**](#)
[CORVERA](#)

[**EMP52**](#)
[EL CAÑARICO \(SANGONERA LA VERDE\)](#)

[**EMP53**](#)
[CARRASCOY](#)

[**EMP54**](#)
[CAÑARICO \(ALHAMA DE MURCIA\)](#)

[**EMP55**](#)
[CUEVAS DE ALMANZORA \(PULPI\)](#)

[**EMP56**](#)
[ALBUDEITE](#)

[**EMP57**](#)
[ALGUAZAS](#)

[**EMP59**](#)
[LAS CAÑAILLAS \(MULA\)](#)

[**EMP60**](#)
[LA ARBOLEJA \(MULA\)](#)

[**EMP61**](#)
[PRADO NEGRO \(MULA\)](#)

[**EMP62**](#)
[LA HERREÑA \(MULA\)](#)

[**EMP63**](#)
[LA PALMA \(MULA\)](#)

[**EMP64**](#)
[EL ALGAR](#)

[**EMP65**](#)
[LA MURADA \(ORIHUELA\)](#)

[**EMP67**](#)
[CUEVAS DE ALMANZORA](#)

[**EMP69**](#)
[LA HOYA \(ELCHE\)](#)

[**EMP71**](#)
[ALBATERA](#)

[**EMP74**](#)
[BIGASTRO](#)

[**EMP75**](#)
[TORREMENDO \(ORIHUELA\)](#)

[**EMP76**](#)
[ALGORFA](#)

[**EMP77**](#)
[CAMPOTEJAR \(MOLINA DE SEGURA\)](#)

[**EMP78**](#)
[CALLOSA DE SEGURA](#)

[**EMP79**](#)
[JACARILLA \(ORIHUELA\)](#)

[**EMP80**](#)
[ORIHUELA](#)

*En las estaciones marcadas en rojo aún no se han obtenido datos.

