

GESTIÓN **ECOLÓGICA** DE PLAGAS EN LIMÓN Y POMELO

Listado de Fitosanitarios Autorizados Precosecha

Versión n° 02. Rev00 (18/12/2020)



GESTIÓN **ECOLÓGICA** DE PLAGAS EN LIMÓN Y POMELO

Listado de Fitosanitarios Autorizados Precosecha

Versión n° 02. Rev00 (18/12/2020)

INDICE (1 de 2)

LISTADO DE PRODUCTOS POR MATERIA ACTIVA.....	Pág. 3
LISTADO DE PRODUCTOS POR PLAGA/ ENFERMEDAD.....	Pág. 15
• Piojo blanco (<i>Aspidiotus nerii</i>).....	Pág. 15
• Piojo rojo de California (<i>Aonidiella aurantii</i>).....	Pág. 18
• Piojo gris (<i>Parlatoria pergandii</i>).....	Pág. 21
• Serpetas (<i>Cornuapsis beckii</i> , <i>Insulaspis gloverii</i>).....	Pág. 24
• Caparreta (<i>Saissetia oleae</i>).....	Pág. 24
• Cotonet (<i>Planococcus citri</i>).....	Pág. 24
• Polilla del limonero (<i>Prays citri</i>).....	Pág. 27
• Cacoecia (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>).....	Pág. 27
• Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>).....	Pág. 28
• Mosca blanca (<i>Aleurotrixus floccosus</i>).....	Pág. 29
• Pulgones.....	Pág. 31
• Minador (<i>Phyllocnistis citrella</i>).....	Pág. 33
• Trips.....	Pág. 34
• Ácaro Rojo (<i>Panonychus citri</i>).....	Pág. 35

GESTIÓN **ECOLÓGICA** DE PLAGAS EN LIMÓN Y POMELO

Listado de Fitosanitarios Autorizados Precosecha

Versión n° 02. Rev00 (18/12/2020)

INDICE (2 de 2)

• Araña Amarilla (<i>Tetranychus urticae</i>).....	Pág. 35
• Ácaro oriental (<i>Eutetranychus orientalis</i>).....	Pág. 37
• Ácaro de las maravillas (<i>Aceria sheldoni</i>).....	Pág. 38
• Caracoles y babosas.....	Pág. 39
• Mosquito verde (<i>Empoasca vitis</i>).....	Pág. 39
• Psílicos.....	Pág. 39
• Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>).....	Pág. 40
• Podredumbre del cuello o gomosis (<i>Phytophthora spp.</i>).....	Pág. 45
• Alternaria (<i>Alternaria alternata</i> pv. <i>Citri</i>).....	Pág. 45
• Bacteriosis.....	Pág. 46
• Hongos endófitos.....	Pág. 50
• Armillaria (<i>Armillaria mellea</i>).....	Pág. 51
• Mal seco (<i>Plenodomus tracheiphilus</i>).....	Pág. 51
• Nemátodos.....	Pág. 51

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	OROCIDE	ES-00867	8 l/ha	NP	Chicharras (Empoasca viti), Psilidos (Diaphorina citri), Mosca Blanca, Cochinilla harinosa, Ácaros (6 l/ha). Aplicar de BBCH 40-89	NA
	PREVAM	25761	8 l/ha	NP	Cigarrilla	NA
	ORO-QUIN	25761				
	PREVAM PLUS	25761				
ACEITE DE PARAFINA 54,6% [EW] P/V	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Psilidos, Cochinillas (aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear)	0.01*
	ULTRA-CROP	ES-00054				
ACEITE DE PARAFINA 65,4% [EW] P/V	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Cochinillas, Mosca Blanca. Máximo 2 aplicaciones (tratar en primavera-verano antes cambio color del fruto)	0.01*
	BENOIL NARANJOS	13073				
	AGROACEITE BLANCO	14620				
	CITROL	16071				
	ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246				
ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	INSECTOIL KEY	ES-00291	10-30 l/ha	NP	Ácaros (Panonychus citri, Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae antes de BBCH 81) Cochinillas Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. Aplicar antes de BBCH 81)	0.01*
	CITROL-INA	15173	Según plaga	NP	Máximo 4 aplicaciones. Cochinillas (Aplic. Verano. Desde BBCH 69-85 1-2 % ó 10-40 l/ha. Aplic. Invierno desde BBCH 00-69 1-1.5 % ó 10-22.5 l/ha). Ácaros y Pulgones (de BBCH 00-69 1-1.5% ó 10-22.5 l/ha)	0.01*
	MISCIBLOIL	15173				
	FANOIL FLUID	15173				
	CITROLE	20036				
	ACEITE MASSO JED	20036				
	IVENOL JED	20036				
	FULMIT JED	20036				
	LUQSOL PREMIUM	20036				
	ALBELDA CE	20036				
	OILGUR	20036				
	IVENOL MASSO	13847				
	BLAFIL	13848				
	OVIPRON	16192				
	CEKUOIL-V83	17195				
	EVER TRANSPARENTE	11485				
	FULMIT OLEO L.E	11807	1-1.5%	NP	Pulgones, Ácaros, Cochinillas (Maximo 4 aplicaciones)	0.01*
	FLANK FINE	11807				
	FULMIT	11821				

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	LAINCOIL	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Ácaros (Panonychus citri, Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae antes de BBCH 81) Cochinillas Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. Aplicar antes de BBCH 81)	0.01*
	PLANTOIL	ES-00289				
	PLUTINUS	ES-00289				
	ESTIOUL	ES-00290				
	PLUTINUS SUPER	ES-00290				
ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVIPRON TOP	ES-00079	20-30 l/ha	NP	Eriófidos y Cochinillas, Ácaros (eficaz contra P. Ulmi)	0.01*
	IMPULSOR	ES-00079				
	SUPERFLOCK	ES-00079				
	VERNOIL	ES-00079				
	OVISPRAY	ES-00090	Variable según plaga	NP	Cochinillas (22,5-40 l/ha; Eficaz contra Saissetia oleae, Planococcus citri y Aonidiella aurantii BBCH 00-69), Ácaros y Pulgones (22,5 l/ha Alicar BBCH 0 a 69). Mosca Blanca (10-30 l/ha. Eficaz frete mosca blanca Aeurothrixus floccoccus, Dialerodes citri. Aplicar entre BBCH 00-85)	0.01*
ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V	OVIPHYT	13557	1-1.5%	NP	Cochinillas, Mosca Blanca. Máximo 2 tratamientos. BBCH 70-79 antes cambio color de los frutos	0.01*
	OVITEX	13557				
	INSECTICIDA KEY	13557				
ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	OIL-ORO	12797	1-1.5%	NP	Cochinillas (2 aplicaciones), Mosca Blanca (1 aplicación)	0.01*
	ACEITE DE PARAFINA 83%	12797				
	OLISAN	12797				
	VEGEX OIL	12797				
	OLICOOP	12797				
	VOLCK MISCIBLE	13074	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79. Cochinillas, Mosca Blanca, Pulgones	0.01*
	VOLCK MISCIBLE BLUE	13074				
	SUPER OLEOTON	13074				
	BELPROIL-A	13141	1-1.5%	NP	Cochinillas, Mosca Blanca, Ácaros. Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
	ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				
	AGROACEITE	13659				
	OLEOARISA	13659	1-1.5%	NP	Mosca Blanca, Cochinillas, Pulgones. Antes cambio del color fruto hasta BBCH 79.	0.01*
	ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
	OLEOLUQ	13659				
	AGROIL	22319	1-1.5%	NP	Cochinillas, Mosca Blanca, Pulgón. Máximo 2 aplic.	0.01*
	TARAZINA	22319				
	PROMANAL AGRO	ES-00053	1-1.5%	NP	Mosca Blanca, Piojo rojo California, Parlatoria (aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear)	0.01*



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	Según plaga	7	Pulgones, Cochinillas, Mosca Blanca, Cicadélidos, Trips, Minadores de Hojas y Ceratitis (1,95 l/ha). Phyllocnistis (2.6 ml/árbol, máx. 2 aplic. Pincelado tronco plantones hasta 3 años). Ortopteros 1.95 l/ha.	0.5
AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7	Ácaros, barreneta, Ceratitis, Cochinillas, Mosca Blanca, Pulgones, Phyllocnistis (Únicamente en plantones de hasta 3 años. Máximo 2 aplicaciones), cicadélidos, trips, minadores de hoja, ceratitis oropteros	0.5
	ALIGN	23291				
	NEEMIC	23291				
	ZENITH JED	23291				
	TOKAI	23291				
	FORTUNE AZA	24288				
	OIKOS	24313				
	ZENITH	24676				
	ZAR	24736				
	ZENITH A26	24736				
	ALIGN A26	24736				
	FORTUNE AZA A26	24736				
	AZAFIT A26	24736				
	SALTER	24736				
	ZENITH A26 SJ	24736				
	AZAR	24816				
	FORTUNE AZA MAX	24816				
	ZAFIRO	25034				
	AZAFIT	25035				
AZUFRE 80% [WG] P/P	AZUMO MG	24136	0.2-0.25%	NP	Ácaro de las maravillas. Máximo 6 aplicaciones.	NA
	SULFOCRUZ	24136				
	MICROCROPS ESPECIAL WG	24136				
	FUNGICIDA ACARICIDA	24136				
	SOFREVALLES 80 WG	24136				
	AZUFRE WG MASSO	24136				
	MICROCOPS ESPECIAL WG	24370				
	FAEZUFRE 80 WG	24370				
BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P	TUREX 50 WG	ES-00045	1-2 Kg/ha	NP	Prays (2 ó 3 aplicaciones de BBCH 67 a 89)	0.01*

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I.)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P	DIPEL DF	23738	0.75-1 Kg/ha	NP	Prays, Cacoecia	0.01*
	IMPERIAL H	23738	0.75-1 Kg/ha	NP	Prays, Cacoecia	0.01*
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%	23738				
	BACTOSPEINE	23738				
	ESMALK	25342				
	BIOBIT 32	24520				
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351, 640 g/kg) 64 % (32 millones de CLU/g) [WP] P/P	BIOMAX	25042	0.06-0.1%	NP	Prays, Cacoecia	0.01*
	BACTUR 2X	19856				
	GEODA	21056				
	BAZTHU-32	23976				
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC]	BIOMAX 32	23976	1-2 l/ha	NP	Prays. (1-3 aplicaciones)	NA
	RAPAX AS	ES-00282				
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54) 8% (16x10E6 U.I./G) [WP] P/P	PRESA 16	22954	0.06-0.18%	NP	Prays	NA
	BIOSCROP BT 16	25258				
	LEPIBACK	25314				
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54) 9,74% (16x10E6 U.I./G) [SC] P/V	BELTHIRUL 16 SC	25313	1.5-3 l/ha	NP	Prays, Cacoecia	NA
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) 18% [WG] P/P	COSTAR	22060	0.05-0,1%	NP	Prays (2-4 aplicaciones por campaña. Desde BBCH67- BBCH 89)	NA
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 18,3% (24x106 U.I./G) [SC] P/V	CORDALENE	19848	1-2 l/ha	NP	Prays	NA
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P	BELTHIRUL	22423	0,5-1 Kg/ha	NP	Prays, Cacoecia	NA
	MERGER	23604				
	EPSILON	24096				
	BIOSCROP BT 32	25257				
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	DELFIN	19159	0.05-0.075%	NP	Prays, Cacoecia	NA

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% [OD] P/V	NATURALIS	20111	0.125%	NP	Mosca de la Fruta (aplicar 1-2 l/ha)	0.01*
FOSFATO FERRICO (anhidro) 2,42% [RB] P/P	IRONMAX PRO	ES-01169	7 Kg/ha	3	Caracoles y Babosas. Máximo 4 aplicaciones	NA
FOSFATO FERRICO 2,97% [RB] P/P	SLUXX HP	ES-00327	7 Kg./ha	NP	Caracoles y Babosas. Máximo 4 aplicaciones	NA
	IROXX	ES-00327				
FOSFATO FERRICO HIDRATADO 1,24% [GB] P/P	NATUREN LIMEX	ES-01140	30 Kg/ha	3	Babosas	NA
HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	AIRONE	24949	0.2-0.4%	14	Aguado, Bacteriosis, Fomopsis. (Máximo 2 aplicaciones)	20
	GRIFON NC	24949				
	CLARUS NC	24949				
	AIRONE SC BLUE	24950				
	CLARUS	24950				
	BADGE SC	24950				
HIDROXIDO CUPRICO 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	BOXER	23576	0.2%	15	Podredumbre	20
	BLUE SHIELD 50 WP	23576				
HIDROXIDO CUPRICO 35% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	KDOS	22002	0.15-0.2%	21	Aguado, Gomosis (aplicar desde cuajado hasta fruto maduro apto consumo)	20
	KOCIDE 35 WG	22002				
HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	FUNGURAN-OH 50 PM	19709	1.3-1.8 Kg/ha	14	Tizón, Gomosis (desde fruto empieza a colorear hasta maduración avanzada).	20
	HIDROXIDO DE COBRE 50 NOVO	19709				
	DROXICUPER-50	22069				
	KARABAIR	22069	según enfermedad	15	Aplicar hasta 1.5 m de altura. Bacteriosis (1.5 Kg/ha), Hongos endofitos (1.5 Kg/ha), Aguado (0.6-0.8 Kg/ha), Fomopsis (1.5 Kg/ha)	20
	HIDROXICURE GA	22069				
	HIDROCUPER-50	23015				
	HIDRO COOL	23015	0.06-0.08%	15	Aguado (máximo 1 aplicación otoño-invierno. 0,6-2 Kg PF/ha)	20
	HIDROXIGREEN 50	23952				
OXICLORURO DE COBRE 14% (exp. en Cu) + HIDROXIDO CUPRICO 14% (exp. en Cu) [WG] P/P	CUPRANTOL DUO	ES-00863	3.5 Kg/ha	14	Fitoptora (BBCH 73-PS)	20
	CUPROFLOW DUO	ES-00863				

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
OXICLORURO DE COBRE 30% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	OSSIRAME 30 WP	24802	0.2%	14	Aguado. Aplicar en otroño a una altura máxima de 1.5m	20
OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P	KUPROS 35 WG	ES-00666	1.4-2.1 Kg/ha	NP	Phytophthora , Negrilla (Capnodium citri), Coletotricum, Xantomonas (de BBCH 0 a 39 y de BBCH 51-57)	20
	CURENOX 35 WG VID	ES-00666				
	COVINEX 35 WG	ES-00666				
	CUPROTEC 35 WG	ES-00666	2.8 Kg/ha	14	Fitophtora (eficaz frente Phytophthora spp. Aplicar desde BBCH 81 al 85)	20
	CUPROZIN 35 WP	ES-00858				
OXICLORURO DE COBRE 37,5% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	NEORAM 37,5 WG	23987	0.1-0.3%	15	Aguado, Fomopsis (Máximo 2 aplicaciones. Máximo 5,6 Kg/ha y año)	20
	SANAGRICOLA WG	25044				
OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CUPROFLOW NC	21633	0.1-0.25%	15	Aguado, Bacteriosis, Fomopsis, Hongos Endofitos Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad)	20
	CUVERD FLOW	21633				
	CUPROFLOW	21670				
	PASTA CAFFARO	21670				
	CUVERD FLOW AZUL	21670				
	FLOWBRIX	24864	según enfermedad	14	Aguado (0.1-0.17%). Bacteriosis (0.1%). Aplicar desde BBCH 15 a 89.	20
	FLOWBRIX BLU	24957				
	CURENOX 38 FLOW BLUE	25157	0.1-0.26%	14	Aguado. Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	ORGANIUM KUPER 38	25157				
	BIOSCIENCE OXICUPER	25157				
	FLOWER FUNGICIDA POLIVALENTE	25157				
	FUNGICIDA POLIVALENTE	25157				
	ENFERMEDAD ROSALES	25157				
	COPPER EVO	25157				
	CUPPERGREEN FLOW 38	25157				
	OXIFLOW 38 NUFARM	25157				
	INACOP L	16395	0.1-0.25%	14	Aguado. Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	SANAGRICOLA 500 WG	18406	0.1-0.2%	14	Aguado, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	CUPRAFLOR 500 WG	18406				
	CURENOX 500 WG	18406				
	DRYCOP 50 DF	22209				
	CUPROSAN WG AZUL	22209				
	CUPROSAN WG	24039	0.15-0.5%	14	Aguado, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	AFROCOBRE M	12507				
	COBRELUQ-50	12605				
	IQV OXICLORURO 50	12677				
	AGROCOBRE 50 WP	12677				
	CURENOX-50	13138	0.075-0.2%	14	Aguado, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	CUPERTINE JED	13138				
	FUNGICIDA COBRE BIO BATLLE	13138				
	CUPROXI	13342				
	OXICOOP 50	14612				
	CRUCETA	14612				
	DITIVER C INCOLORO	14612				
	CUPRAFOR 50	15314				
	COBRELINE	16436				
	FARMACOP 50 PM	21329				
	TRAXI	21719	0.2%	14	Aguado, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	22599				
	HECATE PM	24916				
	DITIVER C PM	11854	0.075-0.2%	14	Fomopsis (Phomopsis citri), Hongos endófitos (Guignardia citricarpa), Aguado (Phytophthora spp.) De BBCH 15 a 89.	20
	SANAGRICOLA WP	12070				
	CURENOX 50 BLUE	12612				
	AGROCOBRE 50 WP AZUL	15524				
	OXICOOP 50 AZUL PREMIUM	15543				
	OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.	16412				

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I.)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	CUPRAFLOR 50 BLUE	16412	0.075-0.2%	14	Fomopsis (Phomopsis citri), Hongos endófitos (Guignardia citricarpa), Aguado (Phytophthora spp.) De BBCH 15 a 89.	20
	KOPPAR 50 WP	16412				
	HECATE AZ	16412				
	AGRICOBRE 50	16412				
	ALCOCOBRE-50	18840				
	BELTASUR-500	11582				
	COBRE LAINCO	21285	0.1%	15	Aguado (1 solo tratamiento otoño-invierno)	20
	CUPROCHEM 50 PM	21352				
	BELTASUR	21352				
	CUPROTEC	21565				
	CUPROCAFFARO	21630	según enfermedad	15	Aguado (0.1-0.2%), Bacteriosis, Fomopsis, Hongos Endófitos (0.2%) BBCH 81-85	20
	SANAGRICOLA 50 PM	21630				
	BORBOS 50 WP	21630				
	CUPROCAFFARO BLUE	21668				
	SANAGRICOLA 50 PM BLUE	21668				
	VEGA AZUL	21668				
	BORBOS 50 WP BLUE	21668				
	SULCOX WP	23699	1.5%	15	Aguado (Los tratamientos se darán en otoño, pulverizando hasta una altura de 1.50 m.)	20
	CUPER 50	22287				
	COVICAMPO-50	12965	0.1%	15	Aguado (Los tratamientos se darán en otoño, pulverizando hasta una altura de 1.50 m.)	20
	COVICAMPO 50 SC	22402	2 Kg/ha	15	Aguado. Otoño de BBCH 15 a 89. Hasta una altura de 1.5 m	20
	OXICO 50	22402				
	CODIMUR 50	23622	0.1%	15	Aguado. Contra Phytophthora citricola. Aplicar en invierno	20
	COBRE KEY WP	23622				
	CORELAIN	23622				

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	KO-PLUS 50	23859	0.16-0.2%	14	Aguado (Phytophthora citricola), Tuberculosis (Pseudomonas syringae), Alternaria (Alternaria citricola). Máximo 4 tratamientos	20
	OSSIRAME PLUS 50 WP	23859				
	NOVO OXICLORURO COBRE 50	23859				
	MICRORAM PLUS	23859				
	OSSIRAME EXTRA 50 WP	23859				
	VEGA AZUL 50	23859				
	OSSIRAME 50 WP	24808				
	NOVO OXICLORURO DE COBRE 50% WP	24808				
	MICRORAM 50% WP	24808				
	PROCOBRE	24808				
OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	VEGA AZUL V	24808	0.075-0.2%	14	Fomopsis (Phomopsis citri), Hongos endófitos (Guignardia citricarpa), Aguado (Phytophthora spp.) De BBCH 15 a 89.	20
	IQV OXICLORURO 50 AZUL	25158				
OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CUPROXI FLO	19232	0.1%	14	Fomopsis (Phomopsis citri), Hongos endófitos (Guignardia citricarpa), Aguado (Phytophthora spp.) De BBCH 15 a 89.	20
	COBRELINE FLOW	19232				
	REBEL	19232				
	ZZ-CUPROCOL	14534	según enfermedad	15	Aguado (0.075% en otoño hasta 1.5 m de altura), Hongos endófitos y Fomopsis (0.125% antes lluvia otoñal)	20
	OLICOBRE 70 SC	23633	0,075%	15	Aguado (Los tratamientos se darán en otoño-invierno)	20
	HEROCUPER MAX	23633				
	COVINEX 700 FLOW	24457	según enfermedad	15	Aguado y Mal seco (0.075%), Fomopsis y Hongos Endófitos (0.125%), Bacteriosis (0.054%). Desde BBCH 81 a 89.	20
	COOL 70 FLOW	24457				
	CUPER 70 FLOW-TRADE	24465				
	ORAFITORAN	24465				
OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	OXICLORE GA	24465	0.08-0.12%	NP	Bacteriosis, Fitophtora (1-2 aplicaciones). Solo en prefloración	20
	COBRE NORDOX 50	11231				
	COBRE SANDOZ PLUS	11231				
	OXIMUR 50 PM	19910				
	CORAL	21829				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251) 21,6% [DC] P/V	BIOACT PRIME	ES-00402	0.75 l/ha	NP	Nemátodos (Antes de la plantación: aplicar un mínimo de 2 L de caldo por planta, localizado en el hoyo de plantación. Tratamiento seguido de riego. - Plantaciones establecidas: Iniciar los tratamientos cuando se active el desarrollo radicular, después del periodo frío)	0.01*
PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251) 6% [WG] P/P	BIOACT WG	25595	VER FICHA PRODUCTO	NP	Nemátodos	0.01*
PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V	CORDIAL EXTRA ASSET FIVE	ES-00543 ES-00543	0.96 l/ha	NP	Pulgones, Mosca Blanca. (Aplicar al comienzo de la aparición de la plaga)	1
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 30% [SL] P/V	PROTEINAS HIDROLIZADAS LIFE	14634	1.5%	NP	Ceratitits Capitata (Atrayente, sólo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos apropiados de la presente lista)	NP
	BIOCEBO	22270				
	PROTEINAS LIFE	22270				
	SISTEO	22270				
	ATTRACK	24150	0.6-0.68%	NP	Ceratitits Capitata (Atrayente, sólo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos apropiados de la presente lista)	NP
	PROTEINAS HIDROLIZADAS 30% AGROFIT	24150				
	NUTREL	24484	1.5-2.4%	NP	Ceratitits Capitata (Atrayente, sólo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos apropiados de la presente lista)	NP
	PROTEINAS HIDROLIZADAS 30 SL	24484				
	FLYRAL	24630	1.25%	NP	Ceratitits Capitata (Atrayente, sólo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos apropiados de la presente lista)	NP
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 5,9% [AL] P/V	LEVEX	24630				
	VISAREL	24630				
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 5,9% [AL] P/V	CERA-TRAP	24937	48-60 l/ha	NP	Ceratitits.	NP
SPINOSAD 0,024% [CB] P/V	SPINTOR-CEBO	23808	Parcheo (1-1.5 l/ha). Bandas 1-1.25 l/ha)	1	Ceratitits Capitata	0.3
	SPINTOR CEBO OLIVO	23808				
SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	MANIFLOW	25251	1%	20	Aguado, Alternaria, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	POLTIGLIA FLOW 38,5	25252				

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	POLTIGLIA 20 WP	19616	0.2%	14	Aguado, Alternaria, Bacteriosis (de BBCH 15 a 89)	20
	HERCULES 20 WP	19616				
	NOVO BOREDELES 20 WP	19616				
	CALDO BORDELES RSP DISPERS	23852	4-5 Kg./ha	14	Aguado, Chancro (1-4 aplicaciones desde BBCH 15 hasta BBCH 89)	20
	RSR DISPERS	23852				
	BORDEAUX ISAGRO WG	25046	0.2%	15	Aguado, Bacteriosis, Fomopsis, Hongos endofitos (Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85)	20
	NEFTIS 20 WDG	25046				
	POLTIGLIA 20 WG	25152	0.4-0.5%	14	Aguado, Bacteriosis. De BBCH 15-89. Altura máxima pulverización 1,5 metros	20
	CALDO MANICA 20 WG	25163	0.2-0.34%	14	Aguado, Alternaria, Pseudomonas. Máximo 4 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20
	HERCULES PLUS 20 WG	25163				
	CALDO BORDELES MAC 80	11797	0,2-0.5%	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20
	BORDO MICRO	19064				
	MICROVALLÉS BLUE	19064				
	SANAGRICOLA BM WG	24018				
	CUPERVAL	12569				
	CALDO BORDELES	12864				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

FORMULADO (Active ingredient)	NOMBRE COMERCIAL (Trade Name)	Nº Registro (NO register)	DOSIS (Rate)	P.S. (H.I)	PLAGA / ENFERMEDAD (Justification)	LMR U.E.
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	CALDO BORDELES VALLES BLUE	13964				
	AGROBORDELES BLUE	13964				
	CALDO BORDELES KEY WP	13964				
	LUQSA BARDELES	13964				
	BORMIX AZUL	13964				
	BORDO COOP BLUE	13964				
	CABOR PLUS	13964				
	BORDO COOP AZUL	16275				
	CALDO BORDELES IQV	19005				
	CALDO BORDELES QUIMUR	19522	0,2-0.5%	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20
	AGROBORDELES AZUL	19631				
	CALDO BORDELES KEY	20060				
	BOUILLIE MOP 20	20105				
	CALDO LAINCO	21286				
	CABOR	21716				
	BORMIX BLUE	21729				
	BOURDEAUX MIXTURE 20	21729				
	ORGANIHUM BOREDELÉS	21729				
	BORDELÉS LUQSA	23883				
	PASIFAE	23883				
	CALDO BORDELES VALLES	23891	0.187-0.5%	14	Aguado, Bacteriosis. Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20
	AGROBORDELES INCOLORO	23891				
	BORDO COOO	16435	0.187-0.5%	14	Aguado contra Phytophthora. Bacteriosis contra Pseudomonas spp. De BBCH 15 a 89	20
SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CALDO BORDELES RSR	17223				
	Q-BORDELES	17223	4-5 Kg/ha	14	Aguado y Chancro (de BBCH 15 a 89)	20
	PASIFAE CF	17223				
	CRACK 20 WP	22949				
	COBRESTAR	23179	0.47-0.56%	20	Aguado, Bacteriosis. Desde BBCH 90 a 50.	20
TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA ICC012) 2% + TRICHODERMA GAMSII (CEPA ICC080) 2% (3 X 10E7 CFU/G (SUMA DE AMBOS MICROORGANISMOS))	COBRELINE HYDRO	23179				
	BLINDAR	25924	2.5 Kg./ha	NP	Armilaria. Dos aplicaciones.	0.01*
	DONJON	25924				

(*) Límite de detección analítica

NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo blanco (<i>Aspidiotus nerii</i>)	ACEITE DE PARAFINA 54,6% [EW] P/V	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
		ULTRA-CROP	ES-00054				
	Aceite de parafina 65,4% [EW] P/V	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Máximo 2 aplicaciones (tratar en primavera-verano antes cambio color del fruto)	0.01*
		BENOIL NARANJOS	13073				
		AGROACEITE BLANCO	14620				
		CITROL	16071				
	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246	1-2% verano; 1-1.5% invierno	NP	Máximo 4 aplicaciones. (Aplic. Verano. Desde BBCH 69-85 1-2 % ó 10-40 l/ha. Aplic. Invierno desde BBCH 00-69 1-1.5 % ó 10-22.5 l/ha).	0.01*
		CITROL-INA	15173				
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
		ALBELDA CE	20036				
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485				
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVI PRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	INSECTOIL KEY	ES-00291	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de BBCH 81	0.01*
		LAINCOIL	ES-00289				
		PLANTOIL	ES-00289				
		PLUTINUS	ES-00289				
		ESTIOUL	ES-00290				
		PLUTINUS SUPER	ES-00290				
		OVI PRON TOP	ES-00079	20-30 l/ha	NP		0.01*
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	IMPULSSOR	ES-00079				
		SUPERFLOCK	ES-00079				
		VERNOIL	ES-00079				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo blanco <i>(Aspidiotus nerii)</i>	ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V	OVIPHYT	13557	1-1.5%	NP	Máximo 2 tratamientos. BBCH 70-79 antes cambio color de los frutos	0.01*
		OVITEX	13557				
		INSECTICIDA KEY	13557				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	OIL-ORO	12797	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79.	0.01*
		ACEITE DE PARAFINA 83%	12797				
		OLISAN	12797				
		VEGEX OIL	12797				
		OLICOOP	12797				
		VOLCK MISCIBLE	13074				
		VOLCK MISCIBLE BLUE	13074				
		SUPER OLEOTION	13074				
		AGROACEITE	13659				
		OLEOARISA	13659				
		ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
		OLEOLUQ	13659				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	AGROIL	22319	1-1.5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Aplicar antes del cambio de color de los frutos	0.01*
		TARAZINA	22319	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		BELPROIL-A	13141				
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo blanco (<i>Aspidiotus nerii</i>)	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo rojo de California <i>(Aonidiella aurantii)</i>	ACEITE DE PARAFINA 54,6% [EW] P/V	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
		ULTRA-CROP	ES-00054				
	ACEITE DE PARAFINA 65,4% [EW] P/V	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Tratar en primavera-verano antes cambio color del fruto	0.01*
		BENOIL NARANJOS	13073				
		AGROACEITE BLANCO	14620				
		CITROL	16071				
	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246	1-2% verano; 1-1.5% invierno	NP	Máximo 4 aplicaciones. Aplic. Verano. Desde BBCH 69-85. Aplic. Invierno desde BBCH 00-69	0.01*
		CITROL-INA	15173				
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
		ALBELDA CE	20036				
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485				
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVIPRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
		LAINCOIL	ES-00289				
		PLANTOIL	ES-00289				
		PLUTINUS	ES-00289	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de BBCH 81	0.01*
		ESTIOUL	ES-00290				
		PLUTINUS SUPER	ES-00290				
		INSECTOIL KEY	ES-00291				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo rojo de California <i>(Aonidiella aurantii)</i>	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVI PRON TOP	ES-00079	20-30 l/ha	NP		0.01*
		IMPULSSOR	ES-00079				
		SUPERFLOCK	ES-00079				
		VERNOIL	ES-00079	22.5- 40 l/ha	NP	Aplicar desde BBCH 0 a 69	0.01*
		OVI SPRAY	ES-00090				
	ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V	OVI PHYT	13557	1-1.5%	NP	Aplicar desde BBCH 70 a 79 antes cambio color de los frutos	0.01*
		OVI TEX	13557				
		INSECTICIDA KEY	13557				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	OIL-ORO	12797	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79	0.01*
		ACEITE DE PARAFINA 83%	12797				
		OLISAN	12797				
		VEGEX OIL	12797				
		OLICOOP	12797				
		VOLCK MISCIBLE	13074				
		VOLCK MISCIBLE BLUE	13074				
		SUPER OLEOTION	13074				
		AGROACEITE	13659	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		OLEOARISA	13659				
		ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
		OLEOLUQ	13659				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	BELPROIL-A	13141	1-1.5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Aplicar antes del cambio de color de los frutos	0.01*
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				
		AGROIL	22319				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	TARAZINA	22319	1-1.5%	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
		PROMANAL AGRO	ES-00053	1-1.5%	NP		0.01*
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo rojo de California <i>(Aonidiella aurantii)</i>	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo gris (<i>Parlatoria pergandii</i>)	ACEITE DE PARAFINA 54,6% [EW] P/V	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
		ULTRA-CROP	ES-00054				
	ACEITE DE PARAFINA 65,4% [EW] P/V	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Tratar en primavera-verano antes cambio color del fruto	0.01*
		BENOIL NARANJOS	13073				
		AGROACEITE BLANCO	14620				
		CITROL	16071				
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246				
	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	CITROL-INA	15173	Verano 1-2%; Invierno 1-1.5%	NP	Máximo 4 aplicaciones. Aplic. verano desde BBCH 69 a 85. Aplic. invierno desde BBCH 00-69	0.01*
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
		ALBELDA CE	20036				
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485				
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVIPRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVIPRON TOP	ES-00079	20-30 l/ha	NP		0.01*
		IMPULSSOR	ES-00079				
		SUPERFLOCK	ES-00079				
		VERNOIL	ES-00079				
	ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V	OVIPHYT	13557	1-1.5%	NP	Máximo 2 tratamientos. BBCH 70-79 antes cambio color de los frutos	0.01*
		OVITEX	13557				
		INSECTICIDA KEY	13557				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo gris (<i>Parlatoria pergandii</i>)	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	OIL-ORO	12797				
		ACEITE DE PARAFINA 83%	12797				
		OLISAN	12797				
		VEGEX OIL	12797				
		OLICOOP	12797				
		VOLCK MISCIBLE	13074	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79.	0.01*
		VOLCK MISCIBLE BLUE	13074				
		SUPER OLEOTON	13074				
		AGROACEITE	13659				
		OLEOARISA	13659				
		ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
		OLEOLUQ	13659				
		BELPROIL-A	13141	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				
		AGROIL	22319	1-1.5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Aplicar antes del cambio de color de los frutos	0.01*
		TARAZINA	22319				
		PROMANAL AGRO	ES-00053	1-1.5%	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Piojo gris (<i>Parlatoria pergandii</i>)	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Serpetas (<i>Cornuapsis beckii</i> , <i>Insulaspis gloverii</i>) Caparreta (<i>Saissetia oleae</i>) Cotonet (<i>Planococcus citri</i>)	ACEITE DE PARAFINA 54,6% [EW] P/V	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
		ULTRA-CROP	ES-00054				
	ACEITE DE PARAFINA 65,4% [EW] P/V	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Tratar en primavera-verano antes cambio color del fruto.	0.01*
		BENOIL NARANJOS	13073				
		AGROACEITE BLANCO	14620				
		CITROL	16071				
		ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246				
	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	CITROL-INA	15173	Verano 1-2%; invierno 1.5%	NP	Máximo 4 aplicaciones. Aplic. Verano desde BBCH 69-85. Aplic. Invierno desde BBCH 00-69	0.01*
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
		ALBELDA CE	20036				
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485				
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVI PRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVI PRON TOP	ES-00079	20-30 l/ha	NP		0.01*
		IMPULSSOR	ES-00079				
		SUPERFLOCK	ES-00079				
		VERNOIL	ES-00079				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Serpetas (<i>Cornuapsis beckii</i> , <i>Insulaspis gloverii</i>) Caparreta (<i>Saissetia oleae</i>) Cotonet (<i>Planococcus citri</i>)	ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V	OVIPHYT	13557	1-1.5%	NP	Máximo 2 tratamientos. BBCH 70-79 antes cambio color de los frutos	0.01*
		OVITEX	13557				
		INSECTICIDA KEY	13557				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	OIL-ORO	12797	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79	0.01*
		ACEITE DE PARAFINA 83%	12797				
		OLISAN	12797				
		VEGEX OIL	12797				
		OLICOOP	12797				
		VOLCK MISCIBLE	13074				
		VOLCK MISCIBLE BLUE	13074	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		SUPER OLEOTON	13074				
		AGROACEITE	13659				
		OLEOARISA	13659	1-1.5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Aplicar antes del cambio de color de los frutos	0.01*
		ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
		OLEOLUQ	13659				
		BELPROIL-A	13141	1-1.5%	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				
		AGROIL	22319				
		TARAZINA	22319	1-1.5%	NP		
		PROMANAL AGRO	ES-00053				
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Serpetas (<i>Cornuapsis beckii</i> , <i>Insulaspis gloverii</i>) Caparreta (<i>Saissetia oleae</i>) Cotonet (<i>Planococcus citri</i>)	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Polilla del limonero (<i>Prays citri</i>)	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P	TUREX 50 WG	ES-00045	1-2 Kg/ha	NP	2 ó 3 aplicaciones. De BBCH 67 a 89	0.01*
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54) 8% (16x10E6 U.I./G) [WP] P/P	PRESA 16 BIOSCROP BT 16 LEPIBACK	22954 25258 25314	0.06-0.18%	NP	Máximo 2 aplicaciones	NA
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) 18% [WG] P/P	COSTAR	22060	0.05-0,1%	NP	2-4 aplicaciones por campaña. Desde BBCH67- BBCH 89)	NA
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA EG 2348) 18,3% (24x106 U.I./G) [SC] P/V	CORDALENE	19848	1-2 l/ha	NP	Máximo 3 aplicaciones	NA
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC]	RAPAX AS	ES-00282	1-2 l/ha	NP	1-3 aplicaciones	NA
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351, 640 g/kg) 64 % (32 millones de CLU/g) [WP] P/P	BACTUR 2X GEODA BAZTHU-32 BIOMAX 32	19856 21056 23976 23976	0.06-0.1%	NP	Máximo 10 aplicaciones	0.01*
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54) 9,74% (16x10E6 U.I./G) [SC] P/V	BELTHIRUL 16 SC	25313	1.5-3 l/ha	NP	Máximo 2 aplicaciones.	NA
Polilla del limonero (<i>Prays citri</i>)	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB-54) 9,74% (16x10E6 U.I./G) [SC] P/V	BELTHIRUL MERGER EPSILON BIOSCROP BT 32	22423 23604 24096 25257	0,5-1 Kg/ha	NP	Máximo 2 aplicaciones	NA
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	DELFIN	19159	0.05-0.075%	NP	Máximo 4 aplicaciones	NA
	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P	DIPEL DF IMPERIAL H BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% BACTOSPEINE ESMALK BIOBIT 32 BIOMAX	23738 23738 23738 23738 25342 24520 25042	0.75-1 Kg/ha	NP	Máximo 10 aplicaciones	0.01*
Cacoecia (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>)							

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>)	BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% [OD] P/V	NATURALIS	20111	0.125%	NP	Aplicar 1-2 l/ha	0.01*
	PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 5,9% [AL] P/V	CERA-TRAP	24937	48-60 l/ha	NP		
	PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 30% [SL] P/V	PROTEINAS HIDROLIZADAS LIFE	14634	1.5%	NP	Atrayente. Solo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos	NP
		BIOCEBO	22270				
		PROTEINAS LIFE	22270				
		SISTEO	22270	0.6-0.68%	NP	Atrayente. Solo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos	NP
		ATTRACK	24150				
		PROTEINAS HIDROLIZADAS 30% AGROFIT	24150	1.5-2.4%	NP	Atrayente. Solo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos	NP
		NUTREL	24484				
		PROTEINAS HIDROLIZADAS 30 SL	24484	1.25%	NP	Atrayente. Solo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos	NP
	PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 36% [SL] P/V	FLYRAL	24630				
		LEVEX	24630				
		VISAREL	24630	Parqueo (1-1.5 l/ha). Bandas 1-1.25 l/ha)	1		0.3
	SPINOSAD 0,024% [CB] P/V	SPINTOR-CEBO	23808				
		SPINTOR CEBO OLIVO	23808	1.95 l/ha	7		0.5
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166				
	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Mosca Blanca <i>(Aleurothrixus floccosus)</i>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	OROCIDE	ES-00867	8 l/ha	NP	Aplicar de BBCH 40-89	NA
	ACEITE DE PARAFINA 65,4% [EW] P/V	VOLCK VERANO	12033	1-1,5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Tratar en primavera-verano antes cambio color del fruto.	0.01*
		BENOIL NARANJOS	13073				
		AGROACEITE BLANCO	14620				
		CITROL	16071				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT	16246	10-30 l/ha	NP	Aplicar entre BBCH 00-85	0.01*
		OVISPRAY	ES-00090				
	ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V	OVIPHYT	13557	1-1.5%	NP	Máximo 2 tratamientos. BBCH 70-79 antes cambio color de los frutos	0.01*
		OVITEX	13557				
		INSECTICIDA KEY	13557				
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	OIL-ORO	12797	1-1.5%	NP	1 aplicación. BBCH 0 a 81	0.01*
		ACEITE DE PARAFINA 83%	12797				
		OLISAN	12797				
		VEGEX OIL	12797				
		OLICOOP	12797				
		VOLCK MISCIBLE	13074	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79.	0.01*
		VOLCK MISCIBLE BLUE	13074				
		SUPER OLEOTON	13074				
		AGROACEITE	13659				
		OLEOARISA	13659				
		ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
		OLEOLUQ	13659	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		BELPROIL-A	13141				
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				
		AGROIL	22319	1-1.5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Aplicar antes del cambio de color de los frutos	0.01*
		TARAZINA	22319				
		PROMANAL AGRO	ES-00053	1-1.5%	NP	Aplicar desde reposo hasta fruto empiece a colorear	0.01*

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Mosca Blanca <i>(Aleurothrixus floccosus)</i>	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5
		AZATIN	19660				
	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736	0.075%	7		0.5
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				
	PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V	CORDIAL EXTRA	ES-00543				
		ASSET FIVE	ES-00543	0.96 l/ha	NP	Aplicar al comienzo de la aparición de la plaga	1



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Pulgones (<i>Aphis spiraecola</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis craccivora</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Microshipum euphorbiae</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>)	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	CITROL-INA	15173	1-1.5%	NP	Máximo 4 aplicaciones. BBCH 00-69	0.01*
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
		ALBELDA CE	20036				
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485				
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVI PRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVI SPRAY	ES-00090	22.5 l/ha	NP	2 aplicaciones. Aplicar de BBCH 0 a 69	0.01*
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	VOLCK MISCIBLE	13074	1-1.5%	NP	2 aplicaciones. Tratar antes de cambio color hasta BBCH 79.	0.01*
		VOLCK MISCIBLE BLUE	13074				
		SUPER OLEOTON	13074				
		AGROACEITE	13659				
		OLEOARISA	13659	1-1.5%	NP	Máximo 2 aplicaciones. Antes del cambio de color del fruto	0.01*
		ACEITE PARAFINA 83% AGROFIT	13659				
		OLEOLUQ	13659				
		AGROIL	22319				
		TARAZINA	22319				
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Pulgones (<i>Aphis spiraecola</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis craccivora</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Microshipum euphorbiae</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>)	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660				
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736	0.075%	7		0.5
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				
	PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V	CORDIAL EXTRA	ES-00543	0.96 l/ha	NP		1
		ASSET FIVE	ES-00543				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Minador <i>(Phyllocnistis citrella)</i>	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7	Máximo 2 aplicaciones y solo en plantones hasta 3 años) También aplicable mediante pincelado del tronco (2.6 ml/árbol sin diluir)	0.5
	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7	Phyllocnistis. Únicamente en plantones de hasta 3 años. Máximo 2 aplicaciones. También aplicable mediante pincelado tronco (1 ml/plantón mezclado con preparado de aminoácidos)	0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Trips (<i>Frankiniella occidentalis</i> , <i>Heliethrips</i> <i>haemorrhoidalis</i> , <i>Pezothrips kellyanus</i>)	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	<u>22166</u>	1.95 l/ha	7		0.5
		AZATIN	<u>19660</u>				
		ALIGN	<u>23291</u>				
		NEEMIC	<u>23291</u>				
		ZENITH JED	<u>23291</u>				
		TOKAI	<u>23291</u>				
		FORTUNE AZA	<u>24288</u>				
		OIKOS	<u>24313</u>				
		ZENITH	<u>24676</u>				
		ZAR	<u>24736</u>				
	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	ZENITH A26	<u>24736</u>	0.075%	7		0.5
		ALIGN A26	<u>24736</u>				
		FORTUNE AZA A26	<u>24736</u>				
		AZAFIT A26	<u>24736</u>				
		SALTER	<u>24736</u>				
		ZENITH A26 SJ	<u>24736</u>				
		AZAR	<u>24816</u>				
		FORTUNE AZA MAX	<u>24816</u>				
		ZAFIRO	<u>25034</u>				
		AZAFIT	<u>25035</u>				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Ácaro rojo (<i>Panonychus citri</i>) Araña amarilla (<i>Tetranychus urticae</i>)	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	OROCIDE	ES-00867	6 l/ha	NP	Aplicar de BBCH 40-89	NA
	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	CITROL-INA	15173	1-1.5%	NP	Máximo 4 aplicaciones. Aplicar de BBCH 00-69	0.01*
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
		ALBELDA CE	20036				
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485	10-30 l/ha	NP	Aplicar antes de BBCH 81	0.01*
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVIPRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
		INSECTOIL KEY	ES-00291				
		LAINCOIL	ES-00289				
		PLANTOIL	ES-00289				
		PLUTINUS	ES-00289				
		ESTIOUL	ES-00290				
		PLUTINUS SUPER	ES-00290				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVISPRAY	ES-00090	22.5 l/ha	NP	Aplicar entre BBCH 0 a 69	0.01*
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	BELPROIL-A	13141	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Ácaro rojo <i>(Panonychus citri)</i> Araña amarilla <i>(Tetranychus urticae)</i>	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Ácaro Oriental (<i>Eutetranychus orientalis</i>)	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	OROCIDE	ES-00867	6 l/ha	NP	Aplicar de BBCH 40-89	NA
		CITROL-INA	15173				
		MISCIBLOIL	15173				
		FANOIL FLUID	15173				
		CITROLE	20036				
		ACEITE MASSO JED	20036				
		IVENOL JED	20036				
		FULMIT JED	20036				
		LUQSOL PREMIUM	20036				
	ACEITE DE PARAFINA 79% [EC] P/V	ALBELDA CE	20036	1-1.5%	NP	Máximo 4 aplicaciones. Dde BBCH 00- a 69	0.01*
		OILGUR	20036				
		EVER TRANSPARENTE	11485				
		FULMIT OLEO L.E	11807				
		FLANK FINE	11807				
		FULMIT	11821				
		IVENOL MASSO	13847				
		BLAFIL	13848				
		OVIPRON	16192				
		CEKUOIL-V83	17195				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	OVISPRAY	ES-00090	22.5 l/ha	NP	Aplicar entre BBCH 0 a 69	0.01*
	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	BELPROIL-A	13141	1-1.5%	NP	Tratar de abril a noviembre antes cambio color frutos. Máximo 2 aplicaciones	0.01*
		ACEITE INSECTICIDA MASSO	13141				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Ácaro Oriental (<i>Eutetranychus orientalis</i>)	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
Ácaro de las maravillas (<i>Aceria sheldoni</i>)	AZUFRE 80% [WG] P/P	FORTUNE AZA MAX	24816	0.2-0.25%	NP	Ácaro de las maravillas. Máximo 6 aplicaciones.	NA
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				
		AZUMO MG	24136				
		SULFOCRUZ	24136				
		MICROCROPS ESPECIAL WG	24136				
		FUNGICIDA ACARICIDA	24136				
		SOFREVALLES 80 WG	24136				
	ACEITE DE PARAFINA 80% [EC] P/V	AZUFRE WG MASSO	24136	20-30 l/ha	NP	2 a 4 aplicaciones	0.01*
		MICROCOPS ESPECIAL WG	24370				
		FAEZUFRE 80 WG	24370				
		OVI PRON TOP	ES-00079				
		IMPULSSOR	ES-00079				
		SUPERFLOCK	ES-00079				
		VERNOIL	ES-00079				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Caracoles y babosas (<i>Theba pisana</i> , <i>Helix aspersa</i> , <i>Otala lactea</i> , <i>Arion ater</i>)	FOSFATO FERRICO (anhidro) 2,42% [RB] P/P	IRONMAX PRO	ES-01169	7 Kg/ha	3	Máximo 4 aplicaciones	NA
	FOSFATO FERRICO 2,97% [RB] P/P	SLUXX HP IROXX	ES-00327 ES-00327	7 Kg./ha	NP	Máximo 4 aplicaciones	NA
	FOSFATO FERRICO HIDRATADO 1,24% [GB] P/P	NATUREN LIMEX	ES-01140	30 Kg/ha	3	Solo para Babosas	NA
Mosquito verde (<i>Empoasca vitis</i>)	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	OROCIDE	ES-00867	8 l/ha	NP	Aplicar de BBCH 40-89	NA
	ACEITE DE NARANJA 6% [SL] P/V	PREVAM	25761	8 l/ha	NP	Máximo 6 aplicaciones	NA
		ORO-QUIN	25761				
		PREVAM PLUS	25761				
	AZADIRACTIN 1% [EC] P/V	ADINA	22166	1.95 l/ha	7		0.5
	AZADIRACTIN 2,6% [EC] P/V	AZATIN	19660	0.075%	7		0.5
		ALIGN	23291				
		NEEMIC	23291				
		ZENITH JED	23291				
		TOKAI	23291				
		FORTUNE AZA	24288				
		OIKOS	24313				
		ZENITH	24676				
		ZAR	24736				
		ZENITH A26	24736				
		ALIGN A26	24736				
		FORTUNE AZA A26	24736				
		AZAFIT A26	24736				
		SALTER	24736				
		ZENITH A26 SJ	24736				
		AZAR	24816				
		FORTUNE AZA MAX	24816				
		ZAFIRO	25034				
		AZAFIT	25035				
Psilidos	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	OROCIDE	ES-00867	8 l/ha	NP	Diaphorina citri	NA
	ACEITE DE PARAFINA 54,6% [EW] P/V	ULTRA-PROM	ES-00054	5-30 l/ha	NP		NA
		ULTRA-CROP	ES-00054				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>)	HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	AIRONE	24949	0.2-0.4%	14	Máximo 2 aplicaciones	20
		GRIFON NC	24949				
		CLARUS NC	24949				
		AIRONE SC BLUE	24950				
		CLARUS	24950				
		BADGE SC	24950				
		GRIFON	24951				
	HIDROXIDO CUPRICO 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	BOXER	23576	0.2%	15	Tratamientos en invierno	20
		BLUE SHIELD 50 WP	23576				
	HIDROXIDO CUPRICO 35% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	KDOS	22002	0.15-0.2%	21	Aplicar desde cuajado hasta fruto maduro apto consumo	20
		KOCIDE 35 WG	22002				
	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	DROXICUPER-50	22069	0.6-0.8 Kg/ha	15	Aplicar hasta 1.5 m de altura	20
		KARABAIR	22069				
		HIDROXICURE GA	22069				
		HIDROCUPER-50	23015				
		HIDRO COOL	23015				
		HIDROXIGREEN 50	23952	0.06-0.08%	15	1 aplicación en otoño-invierno	20
	OXICLORURO DE COBRE 14% (exp. en Cu) + HIDROXIDO CUPRICO 14% (exp. en Cu) [WG]	CUPRANTOL DUO	ES-00863	3.5 Kg/ha	14	Aplicar de BBCH 73-PS	20
		CUPROFLOW DUO	ES-00863				
	OXICLORURO DE COBRE 30% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	OSSIRAME 30 WP	24802	0.2%	14	Aplicar en otroño a una altura máxima de 1.5m	20
	OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P	KUPROS 35 WG	ES-00666	1.4-2.1 Kg/ha	NP	Tratar de BBCH 0 a 39 y de BBCH 51-57	20
		CURENOX 35 WG VID	ES-00666				
		COVINEX 35 WG	ES-00666				
		CUPROTEC 35 WG	ES-00666				
		CUPROZIN 35 WP	ES-00858	2.8 Kg/ha	14	Aplicar desde BBCH 81 al 85	20
	OXICLORURO DE COBRE 37,5% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	OSSIRAME 35 WG	25153	0.23-0.28%	14	Tratar de BBCH 15 a 89	20
		NEORAM 37,5 WG	23987	0.1-0.3%	15	Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración a plazo de seguridad.	20
		SANAGRICOLA WG	25044				
	OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CUPROFLOW NC	21633	0.1-0.25%	15	Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración a plazo de seguridad.	20
		CUVERD FLOW	21633				
		CUPROFLOW	21670				
		PASTA CAFFARO	21670				
		CUVERD FLOW AZUL	21670	0.1-0.17%	14	Aplicar desde BBCH 15 a 89.	20
		FLOWBRIX	24864				
		FLOWBRIX BLU	24957				
		INACOP L	16395	0.1-0.25%	14	Tratar de BBCH 15-89	20

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>)	OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CURENOX 38 FLOW BLUE	25157	0.1-0.26%	14	Tratar de BBCH 15-89	20
		ORGANIUM KUPER 38	25157				
		BIOSCIENCE OXICUPER	25157				
		FLOWER FUNGICIDA POLIVALENTE	25157				
		FUNGICIDA POLIVALENTE	25157				
		ENFERMEDAD ROSALES	25157				
		COPPER EVO	25157				
		CUPPERGREEN FLOW 38	25157				
		OXIFLOW 38 NUFARM	25157				
	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	IQV OXICLORURO 50 AZUL	25158	0.075-0.2%	14	Desde BBCH 15 a 89	20
		DITIVER C PM	11854				
		SANAGRICOLA WP	12070				
		COBRELUQ-50	12605				
		CURENOX 50 BLUE	12612				
		IQV OXICLORURO 50	12677				
		AGROCOBRE 50 WP	12677				
		CURENOX-50	13138				
		CUPERTINE JED	13138				
		FUNGICIDA COBRE BIO BATLLE	13138				
		CUPROXI	13342	0.075-0.2%	14	Desde BBCH 15 a 89	20
		OXICOOP 50	14612				
		CRUCETA	14612				
		DITIVER C INCOLORO	14612				
		CUPRAFOR 50	15314				
		AGROCOBRE 50 WP AZUL	15524				
		OXICOOP 50 AZUL PREMIUM	15543				
		OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.	16412				
		CUPRAFLOR 50 BLUE	16412				
		KOPPAR 50 WP	16412				
		HECATE AZ	16412				
		AGRICOBRE 50	16412				
		COBRELINE	16436				
		ALCOCOBRE-50	18840				
		FARMACOP 50 PM	21329				
		TRAXI	21719				
		BELTASUR-500	11582	0.1%	15	1 solo tratamiento otoño-invierno	20

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>)	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	CUPROCHEM 50 PM	21352	0.1%	15	1 tratamiento en otoño-invierno	20
		BELTASUR	21352				
		CUPROTEC	21565				
		COBRE LAINCO	21285	0.1%	15	Tratamientos en otoño. Hasta una altura de 1.50 m de altura	20
		COVICAMPO-50	12965				
		CODIMUR 50	23622				
		COBRE KEY WP	23622	0.1%	15	Aplicar en invierno	20
		CORELAIN	23622				
		SANAGRICOLA 500 WG	18406				
		CUPRAFLOR 500 WG	18406	0.1-0.2%	14	Desde BBCH 15 a 89	20
		CURENOX 500 WG	18406				
		DRYCOP 50 DF	22209				
		CUPROSAN WG AZUL	22209				
		CUPROSAN WG	24039				
		CUPROCAFFARO	21630	0.1-0.2%	15	Desde BBCH 81 a 85	20
		SANAGRICOLA 50 PM	21630				
		BORBOS 50 WP	21630				
		CUPROCAFFARO BLUE	21668				
		SANAGRICOLA 50 PM BLUE	21668				
		VEGA AZUL	21668	0.15-0.5%	14	Desde BBCH 15 a 89	20
		BORBOS 50 WP BLUE	21668				
		SULCOX WP	23699				
		AFROCOBRE M	12507				
		KO-PLUS 50	23859	0.16-0.2%	14	Máximo 4 tratamientos	20
		OSSIRAME PLUS 50 WP	23859				
		NOVO OXICLORURO COBRE 50	23859				
		MICRORAM PLUS	23859				
		OSSIRAME EXTRA 50 WP	23859				
		VEGA AZUL 50	23859	0.2%	14	Desde BBCH 15 a 89	20
		OSSIRAME 50 WP	24808				
		NOVO OXICLORURO DE COBRE 50% WP	24808				
		MICRORAM 50% WP	24808				
		PROCOBRE	24808				
		VEGA AZUL V	24808	0.2%	14	Desde BBCH 15 a 89	20
		IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	22599				
		HECATE PM	24916				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>)	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	CUPER 50	22287	1.5%	15	Tratamientos en otoño. Hasta una altura de 1.50 m de altura	20
		COVICAMPO 50 SC	22402	2 Kg/ha	15	Aplicación en otoño de BBCH 15 a 89. Hasta una altura de 1.5 m	20
		OXICO 50	22402				
	OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CUPROXI FLO	19232	0.1%	14	Desde BBCH 15 a 90	20
		COBRELINE FLOW	19232				
		REBEL	19232				
	OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	ZZ-CUPROCOL	14534	0.075%	15	Tratamientos en otoño. Hasta una altura de 1.50 m de altura	20
		OLICOBRE 70 SC	23633	0,075%	15	Tratamientos en otoño-invierno	20
		HEROCUPER MAX	23633				
		COVINEX 700 FLOW	24457				
		COOL 70 FLOW	24457				
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465	0.075%	15	Desde BBCH 81 a 89	20
		ORAFITORAN	24465				
		OXICLORE GA	24465				
	OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	COBRE NORDOX 50	11231	0.08-0.12%	NP	1-2 aplicaciones. Solo en prefloración	20
		COBRE SANDOZ PLUS	11231				
		OXIMUR 50 PM	19910				
		CORAL	21829				
	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	MANIFLOW	25251	1%	20	De BBCH 15 a 89	20
		POLTIGLIA FLOW 38,5	25252				
	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	BORDO COOO	16435	0.187-0.5%	14	De BBCH 15 a 89	20
		CALDO BORDELES VALLES	23891				
		AGROBORDELES INCOLORO	23891				
		BORDEAUX ISAGRO WG	25046	0.2%	15	Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85	20
		NEFTIS 20 WDG	25046				
		POLTIGLIA 20 WP	19616	0.2%	14	De BBCH 15 a 89	20
		HERCULES 20 WP	19616				
		NOVO BOREDELES 20 WP	19616				
		CALDO MANICA 20 WG	25163	0.2-0.34%	14	Máximo 4 aplicaciones. De BBCH 15 a BBCH 89	20
		HERCULES PLUS 20 WG	25163				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>)	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	CUPERVAL	12569				
		CALDO BORDELES	12864				
		CALDO BORDELES VALLES BLUE	13964				
		AGROBORDELES BLUE	13964				
		CALDO BORDELES KEY WP	13964				
		LUQSA BARDELES	13964				
		BORMIX AZUL	13964				
		BORDO COOP BLUE	13964				
		CABOR PLUS	13964				
		BORDO COOP AZUL	16275				
		CALDO BORDELES IQV	19005	0.2-0.5%	14	De BBCH 15 a 89	20
		CALDO BORDELES QUIMUR	19522				
		AGROBORDELES AZUL	19631				
		CALDO BORDELES KEY	20060				
		BOUILLIE MOP 20	20105				
		CALDO LAINCO	21286				
		CABOR	21716				
		BORMIX BLUE	21729				
		BOURDEAUX MIXTURE 20	21729				
		ORGANIUM BOREDELÉS	21729				
		BORDELÉS LUQSA	23883				
		PASIFAE	23883				
		BORDO MICRO	19064				
		MICROVALLÉS BLUE	19064	0.2-0.5%	14	Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20
		SANAGRICOLA BM WG	24018				
		CALDO BORDELES MAC 80	11797				
		POLTIGLIA 20 WG	25152	0.4-0.5%	14	De BBCH 15-89. Altura máxima pulverización 1,5 metros	20
		CALDO BORDELES RSP DISPERSS	23852	4-5 Kg./ha	14	1-4 aplicaciones desde BBCH 15 hasta BBCH 89	20
		RSR DISPERSS	23852				
		CALDO BORDELES RSR	17223				
		Q-BORDELES	17223	4-5 Kg/ha	14	De BBCH 15 a 89	20
		PASIFAE CF	17223				
		CRACK 20 WP	22949				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Aguado (<i>Phytophthora spp.</i>)	SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE 19% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	COBRESTAR	23179	0.47-0.56%	20	Desde BBCH 90 a 50	20
		COBRELINE HYDRO	23179				
Podredumbre de cuello o gomosis (<i>Phytophthora spp.</i>)	HIDROXIDO CUPRICO 35% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	KDOS	22002	0.15-0.2%	21	Aplicar desde cuajado hasta fruto maduro apto consumo	20
		KOCIDE 35 WG	22002	0.15-0.2%			
		FUNGURAN-OH 50 PM	19709	1.3-1.8 Kg/ha	14	Tratar desde fruto empieza a colorear hasta maduración avanzada	20
		HIDROXIDO DE COBRE 50 NOVO	19709	1.3-1.8 Kg/ha			
	OXICLORURO DE COBRE 14% (exp. en Cu) + HIDROXIDO CUPRICO 14% (exp. en Cu) [WG] P/P	CUPRANTOL DUO	ES-00863	3.5 Kg/ha	14	Aplicar de BBCH 73-PS	20
		CUPROFLOW DUO	ES-00863				
	OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P	CURENOX 35 WG VID	ES-00666	1.4-2.1 Kg/ha	NP	Tratar de BBCH 0 a 39 y de BBCH 51-57	20
		COVINEX 35 WG	ES-00666				
		CUPROTEC 35 WG	ES-00666				
		CUPROZIN 35 WP	ES-00858	2.8 Kg/ha	14	Aplicar desde BBCH 81 al 85	20
ALTERNARIA (<i>Alternaria alternata</i> pv. <i>Citri</i>)	HIDROXIDO CUPRICO 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	BOXER	23576	0.2%	15	Tratamientos en invierno	20
		BLUE SHIELD 50 WP	23576				
	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	KO-PLUS 50	23859				
		OSSIRAME PLUS 50 WP	23859				
		NOVO OXICLORURO COBRE 50	23859				
		MICRORAM PLUS	23859				
		OSSIRAME EXTRA 50 WP	23859				
		VEGA AZUL 50	23859	0.16-0.2%	14	Máximo 4 tratamientos	20
		OSSIRAME 50 WP	24808				
		NOVO OXICLORURO DE COBRE 50% WP	24808				
		MICRORAM 50% WP	24808				
		PROCOBRE	24808				
		VEGA AZUL V	24808				
	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	MANIFLOW	25251	1%	20	De BBCH 15 a 89	20
		POLTIGLIA FLOW 38,5	25252				
	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	CALDO MANICA 20 WG	25163	0.2-0.34%	14	Máximo 4 tratamientos. De BBCH 15 a BBCH 89	20
		HERCULES PLUS 20 WG	25163				
		POLTIGLIA 20 WP	19616				
		HERCULES 20 WP	19616	0.2%	14	De BBCH 15 a 89	20
		NOVO BOREDELES 20 WP	19616				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica

AILIMPO exige toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Bacteriosis	HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	AIRONE	24949	0.2-0.4%	14	Máximo 2 aplicaciones	20
		GRIFON NC	24949				
		CLARUS NC	24949				
		AIRONE SC BLUE	24950				
		CLARUS	24950				
		BADGE SC	24950				
		GRIFON	24951				
	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	DROXICUPER-50	22069	1.5 Kg/ha	15	Aplicar hasta 1.5 m de altura	20
		KARABAIR	22069				
		HIDROXICURE GA	22069				
		HIDROCUPER-50	23015				
		HIDRO COOL	23015				
	OXICLORURO DE COBRE 35% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	OSSIRAME 35 WG	25153	0.23-0.28%	14	Contra Pseudomonas. De BBCH 15 a 89	20
	OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	FLOWBRIX	24864	0.1%	14	Aplicar desde BBCH 15 a 89	20
		FLOWBRIX BLU	24957				
		INACOP L	16395	0.1-0.25%	14	Desde BBCH 15-89	20
		CUPROFLOW NC	21633				
		CUVERD FLOW	21633	0.1-0.25%	15	Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad	20
		CUPROFLOW	21670				
		PASTA CAFFARO	21670				
		CUVERD FLOW AZUL	21670				
		CURENOX 38 FLOW BLUE	25157	0.1-0.26%	14	De BBCH 15 a 89	20
		ORGANIHUM KUPER 38	25157				
		BIOSCIENCE OXICUPER	25157				
		FLOWER FUNGICIDA POLIVALENTE	25157				
		FUNGICIDA POLIVALENTE	25157				
		ENFERMEDAD ROSALES	25157				
		COPPER EVO	25157				
		CUPPERGREEN FLOW 38	25157				
		OXIFLOW 38 NUFARM	25157				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Bacteriosis	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	COBRELUQ-50	12605				
		IQV OXICLORURO 50	12677				
		AGROCOBRE 50 WP	12677				
		CURENOX-50	13138				
		CUPERTINE JED	13138				
		FUNGICIDA COBRE BIO BATLLE	13138				
		CUPROXI	13342	0.075-0.2%	14	De BBCH 15 a 89	20
		OXICOOP 50	14612				
		CRUCETA	14612				
		DITIVER C INCOLORO	14612				
		CUPRAFOR 50	15314				
		COBRELINE	16436				
		FARMACOP 50 PM	21329				
		TRAXI	21719				
		SANAGRICOLA 500 WG	18406				
		CUPRAFLOR 500 WG	18406				
		CURENOX 500 WG	18406	0.1-0.2%	14	De BBCH 15 a 89	20
		DRYCOF 50 DF	22209				
		CUPROSAN WG AZUL	22209				
		CUPROSAN WG	24039				
		AFROCOBRE M	12507	0.15-0.5%	14	De BBCH 15 a 89	20
		CUPROCAFFARO	21630				
		SANAGRICOLA 50 PM	21630				
		BORBOS 50 WP	21630				
		CUPROCAFFARO BLUE	21668	0.2%	15	De BBCH 81 a 85	20
		SANAGRICOLA 50 PM BLUE	21668				
		VEGA AZUL	21668				
		BORBOS 50 WP BLUE	21668				
		SULCOX WP	23699				
		IKEBANA FUNGICIDA TOTAL	22599	0.2%	14	De BBCH 15 a 89	20
		HECATE PM	24916				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Bacteriosis	OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	COVINEX 700 FLOW	24457	0.054%	15	Desde BBCH 81 a 89	20
		COOL 70 FLOW	24457				
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465				
		ORAFITORAN	24465				
		OXICLORE GA	24465				
	OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	COBRE NORDOX 50	11231	0.08-0.12%	NP	1-2 aplicaciones. Solo en prefloración	20
		COBRE SANDOZ PLUS	11231				
		OXIMUR 50 PM	19910				
		CORAL	21829				
	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	MANIFLOW	25251	1%	20	De BBCH 15 a 89	20
		POLTIGLIA FLOW 38,5	25252				
	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	BORDO COOO	16435	0.187-0.5%	14	Contra Pseudomonas spp. De BBCH 15 a 89	20
		CALDO BORDELES VALLES	23891	0.187-0.5%	14	De BBCH 15 a 89	20
		AGROBORDELES INCOLORO	23891				
		BORDEAUX ISAGRO WG	25046	0.2%	15	Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85	20
		NEFTIS 20 WDG	25046				
		POLTIGLIA 20 WP	19616	0.2%	14	De BBCH 15 a 89	20
		HERCULES 20 WP	19616				
		NOVO BOREDELES 20 WP	19616				
		CUPERVAL	12569				
		CALDO BORDELES	12864	0.2-0.5%	14	De BBCH 15 a 89	20
		CALDO BORDELES VALLES BLUE	13964				
		AGROBORDELES BLUE	13964				
		CALDO BORDELES KEY WP	13964				
		LUQSA BARDELES	13964				
		BORMIX AZUL	13964				
		BORDO COOP BLUE	13964				
		CABOR PLUS	13964				
		BORDO COOP AZUL	16275				
		CALDO BORDELES IQV	19005				
		CALDO BORDELES QUIMUR	19522				
		AGROBORDELES AZUL	19631				
		CALDO BORDELES KEY	20060				
		BOUILLIE MOP 20	20105				
		CALDO LAINCO	21286				

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica

AILIMPO exime toda responsabilidad sobre el uso de este documento. Se deben reconfirmar las autorizaciones legales y LMR's correspondientes



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Bacteriosis	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	CABOR	21716	0.2-0.5%	14	De BBCH 15 a 89	20
		BORMIX BLUE	21729				
		BOURDEAUX MIXTURE 20	21729				
		ORGANIUM BOREDELÉS	21729				
		BORDELÉS LUQSA	23883				
		PASIFAE	23883	0.2-0.5%	14	Máximo 3 aplicaciones. Desde BBCH 15 a BBCH 89	20
		BORDO MICRO	19064				
		MICROVALLÉS BLUE	19064				
		SANAGRICOLA BM WG	24018				
		CALDO BORDELES MAC 80	11797				
		POLTIGLIA 20 WG	25152	0.4-0.5%	14	De BBCH 15-89. Altura máxima pulverización 1,5 metros	20
		CALDO BORDELES RSP DISPERSS	23852	4-5 Kg./ha	14	Chancro. 1-4 aplicaciones desde BBCH 15 hasta BBCH 89	20
		RSR DISPERSS	23852				
		CALDO BORDELES RSR	17223	4-5 Kg/ha	14	Chancro. De BBCH 15 a 89	20
		Q-BORDELES	17223				
		PASIFAE CF	17223				
		CRACK 20 WP	22949	0.47-0.56%	20	Desde BBCH 90 a 50.	20
	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	COBRESTAR	23179				
		COBRELINE HYDRO	23179				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Hongos Endófitos	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	DROXICUPER-50	22069	1.5 Kg./ha	15	Aplicar hasta 1.5 m de altura	20
		KARABAIR	22069				
		HIDROXICURE GA	22069				
		HIDROCUPER-50	23015				
	OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	HIDRO COOL	23015	0.1-0.25%	15	Máximo 2 aplicaciones. Desde maduración del fruto hasta plazo de seguridad	20
		CUPROFLOW NC	21633				
		CUVERD FLOW	21633				
		CUPROFLOW	21670				
		PASTA CAFFARO	21670				
	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	CUVERD FLOW AZUL	21670	0.075-0.2%	14	Guignardia citricarpa. De BBCH 15 a 89	20
		DITIVER C PM	11854				
		SANAGRICOLA WP	12070				
		CURENOX 50 BLUE	12612				
		AGROCOBRE 50 WP AZUL	15524				
		OXICOOP 50 AZUL PREMIUM	15543				
		OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.	16412				
		CUPRAFLOR 50 BLUE	16412				
		KOPPAR 50 WP	16412				
		HECATE AZ	16412				
		AGRICOBRE 50	16412				
		ALCOCOBRE-50	18840				
		IQV OXICLORURO 50 AZUL	25158				
		CUPROCAFFARO	21630				
		SANAGRICOLA 50 PM	21630				
		BORBOS 50 WP	21630				
		CUPROCAFFARO BLUE	21668	0.2%	15	Aplicar de BBCH 81 a 85	20
		SANAGRICOLA 50 PM BLUE	21668				
		VEGA AZUL	21668				
		BORBOS 50 WP BLUE	21668				
		SULCOX WP	23699				



VOLVER AL ÍNDICE

LISTADO DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PRECOSECHA

Gestión Ecológica de Plagas

PLAGA O ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA O PROD. AUXILIAR. (Active ingredient)	PRODUCTO COMERCIAL (Trade Name)	Nº REGISTRO (NO register)	DOSIS (Rate)	PLAZO DE SEGURIDAD (días) H.I.	OBSERVACIONES (Observations)	LMR
Hongos Endófitos	OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	CUPROXI FLO	19232	0.1%	14	Guignardia citricarpa. De BBCH 15 a 89	20
		COBRELINE FLOW	19232				
		REBEL	19232				
	OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	ZZ-CUPROCOL	14534	0.125%	15	Antes lluvia otoñal. De BBCH 10 a 89	20
		COVINEX 700 FLOW	24457				
		COOL 70 FLOW	24457				
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465				
		ORAFITORAN	24465				
		OXICLORE GA	24465				
	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	BORDEAUX ISAGRO WG	25046	0.2%	15	Máximo 2 aplicaciones de BBCH 80 a BBCH 85	20
		NEFTIS 20 WDG	25046				
Armilaria (<i>Armillaria Mellea</i>)	TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA ICC012) 2% + TRICHODERMA GAMSII (CEPA ICC080) 2% (3 X 10E7 CFU/G (SUMA DE AMBOS MICROORGANISMOS))	BLINDAR	25924	2.5 Kg./ha	NP	Dos aplicaciones	0.01*
		DONJON	25924				
Mal seco (<i>Plenodomus tracheiphilus</i>)	OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	COVINEX 700 FLOW	24457	0.075%	15	Aplicar desde BBCH 81 a 89	20
		COOL 70 FLOW	24457				
		CUPER 70 FLOW-TRADE	24465				
		ORAFITORAN	24465				
		OXICLORE GA	24465				
Nemátodos	PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251) 21,6% [DC] P/V	BIOACT PRIME	ES-00402	0.75 l/ha	NP	Antes de la plantación: aplicar un mínimo de 2 L de caldo por planta, localizado en el hoyo de plantación. Tratamiento seguido de riego. -Plantaciones establecidas: Iniciar los tratamientos cuando se active el desarrollo radicular, después del periodo frío)	0.01*
	PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251) 6% [WG] P/P	BIOACT WG	25595	VER RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN PRODUCTO	NP	Nemátodos	0.01*

(*) Límite de detección analítica
NA. NO aplica