

Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



AFORO LIMON CAMPAÑA 2007/2008

Ficha Técnica Nº 1: 3 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.
Comunidad Autónoma: Andalucía.

Municipios: Cuevas de Almanzora, Guazamara, Pulpí.

Parajes: La Jordana, Torrealba, Guazamara, Varias Pulpí.

Variedad: 20% Verna. Finos Clones 49/95 80%.

Marco de plantación: 6x7

Sistema de riego: Localizado

Superficie de explotación: Grande. (20.000 árboles plantados)

Calibre: 57 mm (igual campaña pasada)

Prácticas Agrícolas: Buenas.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Buena.

Plagas: Ninguna.

Carencias: Ninguna.

Observaciones:

Cosecha superior a la de la campaña pasada. Calibres similares a la anterior, frutos desiguales en calibre.

En estas zonas encontramos parcelas con una cosecha superior a la anterior en finos de los dos clones. También encontramos alguna parcela con una cosecha inferior en finos. La mayoría de parcelas de vernas con muy poca cosecha.

Ficha Técnica Nº 2: 4 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.
Comunidad Autónoma: Murcia.

Municipios: Águilas, Lorca, Alhama de Murcia.

Parajes: El Corcón, Purias

Variedad: Finos tradicionales y Clones.

Marco de plantación: 6x7

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de Explotación: Media/alta

Calibre: 52 mm.

Prácticas Agrícolas: Buenas.

Estrés hídrico: No.


Riego: Bien.

Poda: Buena.

Plagas: Ninguna.

Carencias: Ninguna.

AFORO DE LIMÓN CAMPAÑA 2007/2008



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Observaciones:

Cosecha similar a la campaña anterior.

En estas zonas observamos finos sobre amargos con una gran cosecha y calibre muy bueno. También algunas parcelas de finos tradicionales con buena cosecha y calibre pequeño. Los eureka con un corte a los rodrejos y en la gran plantación de vernas no observamos apenas frutos para la próxima cosecha.

Ficha Técnica Nº 3: 5 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.

Comunidad Autónoma: Murcia.

Municipios: Librilla, Alhama de Murcia, Fuente Álamo.

Parajes: Librilla, Cabecicos Blancos, Los Cánovas, Los Almagros.

Variedad: Finos tradicionales y vernas.

Marco de Plantación: 6x7

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media baja.

Calibre: 53 mm

Prácticas Agrícolas: Buenas.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Bien.


Plagas: Ninguna.

Carencias: Ninguna.

Observaciones:

Fruta muy similar en calibre a la campaña anterior. Árboles en buen estado vegetativo.

Observamos en estas zonas que la mayoría de las parcelas son de finos tradicionales sobre amargo con una cosecha normal. En los vernas apenas se observa cosecha para la próxima campaña. La cosecha anterior sin recolectar en el 80%. Fruta muy baja de calibre, los dos clones de finos tienen menos cosecha que la del año pasado.



Ailimpo

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Ficha Técnica Nº 4: 6 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.
Comunidad Autónoma: Murcia.

Municipios: Murcia, Santomera, Archena, Cabezo de Torres.

Parajes: Campotéjar, Los Valientes, Los Periquitos.

Variedad: Finos clones 49 y 95, algo de verna.

Marco de Plantación: 6x7

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media alta.

Calibre: 53 mm

Prácticas Agrícolas: Aceptables.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Bien.

Plagas: Ninguna.

Carencias: Ninguna.

Observaciones:

Campaña similar a la anterior en kilos y (distintas floraciones).

En estas zonas no se observa estrés hídrico, como sucedió en la campaña pasada, en los frutos observamos calibres desiguales en el mismo árbol de una forma notoria. La cosecha próxima apenas tiene vernas. En finos tradicionales cosecha buena. En los finos de los clones 49 y 95 hay menos frutos de la cosecha natural y brotes pequeños (floraciones).

Ficha Técnica Nº 5: 7 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.

Comunidad Autónoma: Murcia.

Municipios: Corvera, Balsapintada, La Palma, Pozo Estrecho.

Parajes: Agrícolas, Ronaldo, Lo Poyo.

Variedad: Fino los dos clones, 80% verna.

Marco de plantación: 6x7

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media.

Calibre: 58 mm (calibre superior y muy desigual a la campaña anterior)

Prácticas Agrícolas: Buenas.


Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Bien.

Plagas: Ninguna.

Carencias: Ninguna.



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Observaciones:

Frutos desiguales en calibre y bastante limón de segunda flor.
En estas zonas, la cosecha es muy desigual entre las zonas. Tenemos finos de los dos clones que en unas parcelas tienen media cosecha y en otros cosecha normal. Los veranos apenas observamos algunos frutos en los árboles.

Ficha Técnica Nº 6: 12 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.
Comunidad Autónoma: Murcia y Valencia.

Municipios: Santomera, Fortuna, Abanilla, Orihuela.

Parajes: El Panto, Los Periquitos, El Reloj, Siete Casas, La Pana.

Variedad: Finos clones 49 y 95 70%, Vernas 30%.

Marco de plantación: 6x7.

Sistema de riego: Localizado y muy bueno.

Superficie de explotación: Media baja.

Calibre: 55 mm finos.

Prácticas agrícolas: Buenas.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Bien.

Plagas: Ninguna.

Carencias: Ninguna.

Observaciones:

Fruta similar en calibre a la campaña anterior y muy desigual. Árboles con frutos de 56 mm y en el mismo árbol con frutos de 48 mm. Calibres desiguales y bastantes limones de segunda flor y Rodrejos.

En esta zona observamos parcelas de finos de los dos clones para la próxima cosecha similar a la anterior y otras parcelas con media cosecha y a estas alturas con muchos limones de segunda flor y rodrejos. Los veranos en general con muy escasa cosecha, también observamos algunas parcelas semi abandonadas. No se observa en general falta de riego.

Ficha Técnica Nº 7: 13 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.


Comunidad Autónoma: Murcia y Valencia.

Municipios: Murcia, Orihuela.

Parajes: Lo Belando, Tana, Lo Capitán, El Piojo.

Variedad: Finos 80%, Finos clones 49 y 95, 50% y Primaflor 30%, el resto veranos.

Marco de plantación: 6x7.



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Sistema de riego: Localizado.
Superficie de explotación: Alta.
Calibre: 53 mm.
Prácticas Agrícolas: Aceptables.
Estrés hídrico: No.
Riego: Bien.
Poda: Falta.
Plagas: Ninguna.
Carencias: Clorosis Férrica

Observaciones:

Calibres desiguales, vernas sin recolectar.
En estas zonas observamos cosechas escasas de finos tradicionales, cosecha normal de finos clones 49 y 95 y calibres muy desiguales.

Ficha Técnica Nº 8: 14 de Septiembre de 2007.

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.

Comunidad Autónoma: Murcia.

Municipios: Librilla, Murcia, San Javier.

Parajes: La Costera, La Tercia, Sucina y San Cayetano.

Variedad: Finos clones 49 y 95 y vernas.

Marco de plantación: 6x7.

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media Alta.

Calibre: 61 mm.

Prácticas agrícolas: Buenas.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.


Poda: Bien.

Plagas: No.

Carencias: No.

Observaciones:

Fruta muy desigual en calibre y frutos de segunda flor (floraciones).
En estas zonas los finos clones 49 y 95 con fruta de mayor calibre y otra muy pequeña, 61 y 30 mm en el mismo árbol. En vernas menos cosecha aunque sí se observa en algunas parcelas una cosecha normal.



Ailimpo

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Ficha Técnica Nº 9: 18 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.

Comunidad Autónoma: Murcia y Valencia.

Municipios: Orihuela, Albaterra, Santomera, Almoradí.

Parajes: La Baronesa, La Juliana.

Variedad: Finos, tradicionales y vernas.

Marco de plantación: 6x7.

Sistema de riego: Localizado y por inundación

Superficie de explotación: Media baja.

Calibre: 54 mm.

Prácticas agrícolas: Regular.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Regular.

Plagas: No.

Carencias: Férricas.

Observaciones:

Fruta muy desigual en calibre. Menos frutos de la cosecha natural que la campaña anterior y se observan bastante frutos pequeños de segunda flor.

En esta zona, el número de frutos de cosecha natural es menor que en la campaña pasada pero observamos bastantes limones de pequeño calibre, de segunda flor y árboles vernas en su mayoría abandonados el cultivo y árboles con bastantes flores y limón Rodrejo.

Ficha Técnica Nº 10: 19 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.

Comunidad Autónoma: Valencia.

Municipios: Orihuela, San Miguel de Salinas, Bigastro.

Parajes: La Fortaleza, Benferri.

Variedad: Finos y Vernas 50%.

Marco de plantación: 6x7.

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media Alta.

Calibre: 53 mm

Prácticas agrícolas: Aceptables.


Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Aceptable.

Plagas: No.

Carencias: Férricas.



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Observaciones:

Calibre menor y desigual en finos y vernas y frutos de pequeño calibre y árboles con flores segundos y Rodrejos.

Predominan los finos tradicionales y vernas. Cosecha similar a la anterior en finos y en vernas más baja. También observamos frutos de pequeño calibre, floraciones y árboles florecidos finos y vernas para Rodrejos.

Ficha Técnica Nº 11: 20 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.
Comunidad Autónoma. Murcia y Valencia.

Municipios: Murcia, Orihuela.

Parajes: Cabezo de la Plata, Lo Belando, Lo Capitán.

Variedad: Finos tradicionales y Macrophyllas.

Marco de plantación: 6x7.

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media.

Calibre: 48 mm Finos tradicionales, 52 Vernas.

Prácticas agrícolas: Regulares.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Regular.

Plagas: No.

Carencias: Férricas.

Observaciones:

Calibre desigual y bastantes frutos de pequeño calibre (floraciones).

Finos tradicionales, cosecha similar a la campaña anterior. En los clones 49 y 95 un poco menos de cosecha natural pero tienen bastantes frutos pequeños (segundos) que si alcanzan el calibre comercial compensarán la falta de cosecha natural.

Ficha Técnica nº 12: 21 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.
Comunidad Autónoma: Murcia y Valencia.

Municipios: Orihuela, Librilla, Torremendo.


Parajes: La Costera, Lomas de Campoamor, La Dehesa.

Variedad: Finos tradicionales clones 49 y 95, vernas.

Marco de plantación: 6x7.

Sistema de riego: Localizado.

Superficie de explotación: Media Alta.



Ailimpo

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Calibre : 54 mm.

Prácticas agrícolas: Buenas.

Estrés hídrico: No.

Riego: Bien.

Poda: Bien.

Plagas: No.

Carencias: No.

Observaciones:

Frutos desiguales en calibre y frutos de pequeño calibre (floraciones)

La próxima cosecha se presenta similar en finos tradicionales y finos en clones 49 y 95, en vernas en descenso sería muy acusado. Si las floraciones alcanzan su calibre pueden compensar la falta de frutos en los clones 49 y 95.

Ficha Técnica nº 13: 21 de Septiembre de 2007

Elaborado por Marcos Marín, Antonio García y Domingo Egea.

Comunidad Autónoma: Murcia y Valencia.

Municipios: Librilla, Santomera, Almoradí, San Miguel de Salinas, Torremendo.

Variedad: Finos tradicionales, clones 49 y 95, vernas.

Superficie de explotación: Media Alta.

Observaciones: Se realiza esta visita para evaluar el daño por pedrisco

Se observan daños sólo en San Miguel de Salinas y Torremendo en los parajes La Perdiz con daños importantes en finos y vernas pero sin incidencia prácticamente sobre el volumen total de producción nacional.